SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

LAB-O-PLASTIX

Catalogue 2026

Articles de laboratoire, contenants et logistique en plastique



Sommaire

01	Flacons et pots	3
02	Articles de laboratoire	22
03	Bonbonnes, jerricans, fûts et GRV	38
04	Caisses	52
05	Conteneurs empilables et emboîtables	66
06	Palettes et caillebotis	75
07	Seaux, fûts et bassines	80
08	Déchets, rétention et sécurité	87
09	Sacs, ruban adhésif et film	95
10	Réservoirs de 60 à 6000 litres	99
11	Étagères modulaires	103

À PROPOS DE CE CATALOGUE

Lab-O-Plastix est la gamme plastique de Saillart Lab Solutions : flacons et pots, articles de laboratoire, contenants pour liquides, caisses, palettes et solutions pour déchets, pour le laboratoire et l'industrie. Prix, délais et quantités minimales sur demande.

RÉFÉRENCES

Merci d'indiquer la référence (EG-... ou CZ-...) lors de votre commande ou demande d'offre.

CONDITIONS DE VENTE

Toutes les offres, commandes et livraisons sont soumises aux conditions générales de vente de Glasatelier Saillart BV, disponibles sur demande. Les spécifications et dimensions sont indicatives et peuvent changer sans préavis.

CONTACT

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be

01 Flacons et pots

FLACONS DE LABORATOIRE



Flacons à large ouverture, base rectangulaire, gradués

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon pour une meilleure étanchéité. La graduation permet de remplir sans bécher ni éprouvette. Adaptés aux liquides visqueux, poudres et granulés. Un scellé de garantie peut être posé.

Réf.	Vol.	Grad.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-608	25	5	30 × 32	53	18,5	1200
EG-609	50	10	35 × 37	70	24	600
EG-610	100	20	44 × 47	90	34,5	300
EG-611	250	50	57 × 60	110	34,5	350
EG-612	500	100	70 × 80	138	45	100
EG-617Q	750	50	78 × 78	174	45	160
EG-613	1000	100	82 × 102	176	60	115
EG-614	2000	100	100 × 134	210	60	70



Flacons à large ouverture, gradués

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon. La graduation permet de remplir sans bécher ni éprouvette. Adaptés aux liquides visqueux, poudres et granulés. Un scellé de garantie peut être posé.

Réf.	Vol.	Grad.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-408	50	10	40	77	24	600
EG-409	100	20	48	89	24	400
EG-410	250	25	61	126	34,5	350
EG-411	500	50	75	161	34,5	120
EG-412	1000	100	93	201	45	115
EG-413	2000	100	115	250	45	60
EG-400		Scellé de garantie en inox				



Flacons à col étroit, gradués

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon pour une meilleure étanchéité ; les épaules inclinées assurent une vidange complète. Adaptés aux liquides très fluides. Un scellé de garantie peut être posé.

Réf.	Vol.	Grad.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-317	50	10	39	76	18,5	600
EG-319	125	20	48	115	18,5	300
EG-323	250	25	60	138	23	350
EG-324	500	50	74	165	23	115
EG-325	1000	100	93	213	34,5	100
EG-326	2000	100	116	273	34,5	55
EG-400		Scellé de garantie en inox				



Flacons à col étroit, gradués, gris

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Indispensables pour les produits photosensibles, avec sous-bouchon pour une meilleure étanchéité. Un scellé de garantie peut être posé.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-323G	250	60	138	23	350
EG-324G	500	74	165	23	115
EG-325G	1000	93	213	34,5	100
EG-326G	2000	116	273	34,5	55
EG-400		Scellé de garantie en inox			



Flacons à large ouverture avec bouchon à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire : EG-37 uniquement

Avec sous-bouchon. Les épaules inclinées assurent une vidange complète et la large ouverture facilite le remplissage. Adaptés aux liquides visqueux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-35	1300	100	215	60	90
EG-36	2000	120	245	60	60
EG-37	3000	140	280	75	40



Flacons à large ouverture, modèle bas

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel

Bouchon avec joint ; les épaules inclinées assurent une vidange complète. Leur faible hauteur leur permet de tenir dans des tiroirs et autres espaces bas. Adaptés aux liquides très fluides.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-302	100	50	97	29	300
EG-303	150	60	97	29	200
EG-304	200	70	97	29	200



Flacons à col large, PEBD, ronds

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Flacons d'emballage ronds à col large avec filetage GL, livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/20	20				25
CZ-3100/30	30				25
CZ-3100/50	50	40	24	77	32
CZ-3100/100	100	48	24	92	32
CZ-3100/250	250	64	31	123	40
CZ-3100/500	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/750	750	88	38,5	175	50
CZ-3100/1000	1000	94	50	202	65
CZ-3100/1500	1500				65
CZ-3100/2000	2000	120	50	243	65

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/25	25
CZ-1200/32	32
CZ-1200/40	40
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Flacons à col large, 3 et 5 l, avec bouchon et poignée

Matière PEBD ou PEHD · **Couleur** Naturel

Grands flacons ronds à col large, avec bouchon à vis et poignée de transport ; en PEBD ou PEHD.

Réf.	Vol.	Matière	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-3100/3000	3000	PEBD	140	88	274	94
CZ-3100/3000H	3000	PEHD	140	88	274	94
CZ-3100/5000	5000	PEBD	165	88	317	94
CZ-3100/5000H	5000	PEHD	165	88	317	94



Flacons à col large, PP, ronds

Matière PP · **Couleur** Naturel

Autoclavable jusqu'à 121 °C ; dévissez le bouchon et posez-le sur le flacon avant l'autoclavage.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50P	50	40	24	77	32
CZ-3100/100P	100	48	24	92	32
CZ-3100/250P	250	64	31	123	40
CZ-3100/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3100/2000P	2000	120	50	243	65

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/32P	32
CZ-1200/40P	40
CZ-1200/50P	50
CZ-1200/65P	65



Flacons à col large, PP, gradués

Matière PP · **Couleur** Naturel

Autoclavable jusqu'à 121 °C ; dévissez le bouchon et posez-le sur le flacon avant l'autoclavage.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3105/50P	50	40	24	77	32
CZ-3105/100P	100	48	24	92	32
CZ-3105/250P	250	64	31	123	40
CZ-3105/500P	500	75	38,5	153	50
CZ-3105/1000P	1000	94	50	202	65
CZ-3105/2000P	2000				65



Flacons à col large, PEBD, ambrés

Matière PEBD · **Couleur** Ambré

Ambré, protège les liquides photosensibles contre les UV.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-3100/50B	50	40	24	77	32
CZ-3100/100B	100	48	24	92	32
CZ-3100/250B	250	64	31	123	40
CZ-3100/500B	500	75	38,5	153	50
CZ-3100/1000B	1000	94	50	202	65

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/32B	32
CZ-1200/40B	40
CZ-1200/50B	50
CZ-1200/65B	65



Flacons à col étroit, PEBD, ronds

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Flacons d'emballage ronds avec filetage GL, livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20	20	32	9	57	14
CZ-1100/30	30	35	9	66	14
CZ-1100/50	50	40	13	84	18
CZ-1100/100	100	45	13	102	18
CZ-1100/200	200	58	13	133	18

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/250	250	60	18	138	25
CZ-1100/500	500	75	18	169	25
CZ-1100/750	750	74	21	207	28
CZ-1100/1000	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000	2000	120	21	260	28

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/14	14
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Flacons à col étroit, 3 et 5 l, avec bouchon et poignée

Matière PEBD ou PEHD · **Couleur** Naturel

Grands flacons ronds, avec bouchon à vis et poignée de transport ; en PEBD ou PEHD.

Réf.	Vol.	Matière	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml		mm	mm	mm	GL
CZ-1100/3000	3000	PEBD	140	24	305	32
CZ-1100/3000H	3000	PEHD	140	24	305	32
CZ-1100/5000	5000	PEBD	163	31	360	40
CZ-1100/5000H	5000	PEHD	163	31	360	40



Flacons à col étroit, PP, ronds

Matière PP · **Couleur** Naturel

Autoclavable jusqu'à 121 °C ; dévissez le bouchon et posez-le sur le flacon avant l'autoclavage.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/10P	10	26	9	45,5	14
CZ-1100/20P	20	32	9	57	14
CZ-1100/30P	30	35	9	66	14
CZ-1100/50P	50	40	13	84	18
CZ-1100/100P	100	45	13	102	18
CZ-1100/250P	250	60	18	138	25
CZ-1100/500P	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000P	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000P	2000	120	21	260	28

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/14P	14
CZ-1200/18P	18
CZ-1200/25P	25
CZ-1200/28P	28



Flacons à col étroit, PEBD, ambrés

Matière PEBD · **Couleur** Ambré

Ambré, protège les liquides photosensibles contre les UV.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-1100/50B	50				18
CZ-1100/100B	100	45	13	102	18
CZ-1100/250B	250	60	18	138	25
CZ-1100/500B	500	75	18	169	25
CZ-1100/1000B	1000	95	21	212	28
CZ-1100/2000B	2000				28

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/18B	18
CZ-1200/25B	25
CZ-1200/28B	28



Flacons à épaule haute, PEBD

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Flacons à épaule haute avec filetage GL, livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-2100/50	50	37	13	81	18
CZ-2100/100	100	44	13	96	18
CZ-2100/250	250	60	17,5	125	25
CZ-2100/500	500	77	17,5	160	25
CZ-2100/1000	1000	95	21	197	28
CZ-2100/2000	2000	119	21	247	28

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28



Flacons carrés à col étroit, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Flacons carrés peu encombrants avec filetage GL, livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4100/20	20	27 × 27	13	50	18
CZ-4100/50	50	33 × 34	13	74	18
CZ-4100/100	100	43 × 43	17,5	76	25
CZ-4100/250	250	80 × 80	21	80	28
CZ-4100/500	500	90 × 90	24	106	32
CZ-4100/1000	1000	80 × 80	24	187	32
CZ-4100/1500	1500	98 × 98	24	197	32

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32



Flacons carrés à col étroit, PEHD, nervurés

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Côtés nervurés pour une bonne prise ; livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-4102/100	100	33 × 41	13	111	18
CZ-4102/250	250	43 × 51	17,5	159	25
CZ-4102/500	500	53 × 68	17,5	180	25
CZ-4102/1000	1000	66 × 89	17,5	228	25

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/18	18
CZ-1200/25	25



Flacons carrés à col large, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Flacons carrés à col large peu encombrants avec filetage GL, livrés sans bouchon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-5100/20	20	35 × 35	21,5	38	28
CZ-5100/30	30	35 × 35	21,5	52	28
CZ-5100/50	50	35 × 35	21,5	73	28
CZ-5100/100	100	46 × 46	24	78	32
CZ-5100/250	250	80 × 80	38,5	83	50
CZ-5100/500	500	90 × 90	50	120	65
CZ-5100/1000	1000	90 × 90	50	168	65
CZ-5100/1500	1500	98 × 98	50	212	65

BOUCHONS À VIS ASSORTIS

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/28	28
CZ-1200/32	32
CZ-1200/50	50
CZ-1200/65	65



Flacons à épaule haute, PP, col étroit, avec bouchon

Matière PP · **Couleur** Naturel

Avec bouchon hexagonal interchangeable en PE (NS).

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Rodage
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-6100/100	100	52	14,5	100	14/23
CZ-6100/250	250	70	19	128	19/26
CZ-6100/500	500	86	24	162	24/29
CZ-6100/1000	1000	106	29	197	29/32



Flacons à épaule haute, PP, col large, avec bouchon

Matière PP · **Couleur** Naturel

Avec bouchon hexagonal interchangeable en PE (NS).

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Rodage
	ml	mm	mm	mm	NS
CZ-7100/100	100	52	29	96	29/25
CZ-7100/250	250	72	34	132	34/35
CZ-7100/500	500	86	45,5	162	45/40
CZ-7100/1000	1000	107	60	200	60/46

BOUCHONS À VIS, COMPTE-GOUTTES ET PULVÉRISATEURS



Bouchons à vis avec tube, PEBD

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Convient aux flacons à col étroit, à épaule haute et carrés.

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1500/18	18
CZ-1500/25	25
CZ-1500/28	28



Bouchons compte-gouttes avec attache et capuchon, embout long

Matière PEBD · **Couleur** Naturel / rouge

Convient aux flacons à col étroit, à épaule haute et carrés.

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1600/14	14
CZ-1600/18	18
CZ-1600/25	25
CZ-1600/28	28



Bouchons compte-gouttes avec attache et capuchon, embout court

Matière PEBD · **Couleur** Naturel / rouge

Convient aux flacons à col étroit, à épaule haute et carrés.

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1605/14	14
CZ-1605/18	18
CZ-1605/25	25
CZ-1605/28	28



Bouchons à vis avec joint, PP

Matière PP · **Couleur** Naturel

Pour flacons filetés de 500 et 1000 ml. Autoclavables jusqu'à 121 °C.

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1700/32	32
CZ-1700/45	45



Têtes de pulvérisation à buse réglable avec tube plongeur

Pour les flacons à col étroit de 500 ml (CZ-1100/500) et 1000 ml (CZ-1100/1000).

Réf.	Filetage
	GL
CZ-1200/25S	25
CZ-1200/28S	28

FLACONS AUTOSCELLANTS

Flacons ronds homologués ONU avec bouchon scellé, col Ø 41 mm (DIN 50)

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc

Bouchon à vis avec joint et scellé détachable. Indispensables pour les substances photosensibles. Adaptés aux liquides, granulés et poudres, et idéaux pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	ml	mm	mm	mm
EG-451	250	63	127	41
EG-452	500	69	186	41
EG-453	1000	89	240	41

Flacons ronds avec bouchon scellé, col Ø 41 mm (DIN 50)

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec joint et scellé détachable. Indispensables pour les substances photosensibles. Adaptés aux liquides, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-433	250	60	140	41	300
EG-434	500	74	178	41	90
EG-435	1000	90	220	41	120



Flacons à large ouverture Ø 41 mm avec bouchon scellé

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-447	2000	120	260	41	58



Flacons à col étroit avec bouchon scellé

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec scellé détachable. Adaptés aux liquides très fluides ; les épaules inclinées assurent une vidange complète.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-351	50	36	84	17,5	800
EG-352	100	44	103	17,5	400
EG-353	250	60	136	22	350
EG-354	500	74	170	22	110
EG-356	1000	90	222	22	120



Flacons à large ouverture avec bouchon scellé, Ø 30 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec scellé détachable. Adaptés aux liquides visqueux, granulés et poudres ; les épaules inclinées assurent une vidange complète.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-343	250	60	140	30	350
EG-344	500	74	179	30	90
EG-346	1000	90	218	30	115



Flacons rectangulaires gradués avec bouchon scellé, Ø 35 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel

La forme rectangulaire optimise l'espace. Bouchon à vis avec scellé détachable. Adaptés aux liquides, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Grad.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-635	1000	100	70 × 90	225	35	135



Flacons gradués à large ouverture avec bouchon scellé, base carrée

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec joint et scellé détachable. La graduation permet de remplir sans bécher ni éprouvette. Adaptés aux liquides visqueux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Grad.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-524	250	50	50 × 50	140	30	300
EG-535	500	100	65 × 65	165	30	140
EG-536	1000	100	80 × 80	210	30	150



Flacons gradués à col étroit avec bouchon scellé, base carrée

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec joint, scellé détachable et sous-bouchon. La graduation permet de remplir sans bécher ni éprouvette. Adaptés aux liquides visqueux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Grad.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-523	250	50	50 × 50	140	21	300
EG-525	500	100	67 × 67	165	21	140
EG-526	1000	100	80 × 80	210	21	150



Flacons à col étroit avec bouchon scellé

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis avec joint, scellé détachable et sous-bouchon. Adaptés aux liquides très fluides.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-383	250	52	167	21	300
EG-384	500	65	203	21	100
EG-385	1000	85	222	21	120



Flacons à col large plombables, PEHD, bouchon rouge

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Flacons ronds avec bouchon à vis rouge et joint ; plombables, pour l'envoi d'échantillons scellés.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9500/250	250	64	26,5	115	32
CZ-9500/500	500	78	40	144	45
CZ-9500/1000	1000	100	50	183	56
CZ-9500/2000	2000	120	50	226	56



Fioles à scintillation, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Avec bouchon à vis ; adaptées aux échantillons de tissus.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Col Ø	H sans bouchon	Filetage
	ml	mm	mm	mm	GL
CZ-9100/1	20	26,5	17,5	57,5	22,5



Flacon collecteur carré, PEHD, gradué, 2000 ml

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Col large, bouchon à vis étanche avec joint. Idéal pour recueillir l'urine ou des matières photosensibles.

Réf.	Couleur	Vol.	Filetage
		ml	GL
CZ-1001/2000	naturel	2000	77



Flacon d'échantillon, PEBD, avec bouchon à vis

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Réf.	Vol.
	ml
CZ-110012	12



Petit flacon, PEBD, avec bouchon à vis noir

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Réf.	Vol.
	ml
CZ-4800/5	5



Tube avec bouchon, PP

Matière PP · **Couleur** Naturel

Adapté aux échantillons solides.

Réf.	Vol.
	ml
CZ-4800/1	60

FLACONS



Flacons à large ouverture avec bouchon à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon et bouchon percé pour scellé de garantie. La large ouverture facilite le remplissage. Adaptés aux liquides visqueux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-31	2000	125	235	82	60
EG-32	3000	135	285	82	36



Flacons avec bouchon doseur

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec bouchon doseur non autoscellant et capuchon pour fermer l'embout. Les épaules inclinées assurent une vidange complète.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Col	Cond.
	ml	mm	mm	mm	mm	pcs
EG-363	250	60	136	22	28/410	350
EG-364	500	74	170	22	28/410	115
EG-366	1000	90	222	22	28/410	120



Flacons flip-top

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Col 28/410 avec bouchon flip-top pour une distribution rapide en pressant le flacon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Col	Cond.
	ml	mm	mm	mm	mm	pcs
EG-593	250	60	136	22	28/410	150
EG-594	500	74	170	22	28/410	115
EG-596	1000	90	222	22	28/410	58



Flacons pulvérisateurs en PEHD

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Flacons en PEHD avec col 28/410 et tête de pulvérisation. Coupez le tube plongeur à la longueur voulue avant le remplissage.



Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Col	Cond.
	ml	mm	mm	mm	mm	pcs
EG-574	500	74	170	22	28/410	90
EG-576	1000	90	222	22	28/410	50
EG-574/1		Tête de pulvérisation de rechange				



Flacons distributeurs

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Col 28/410 avec bouchon doseur, pour liquides fluides et visqueux.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Col	Cond.
	ml	mm	mm	mm	mm	pcs
EG-584	500	74	170	22	28/410	90
EG-586	1000	90	222	22	28/410	50



Flacons gradués avec pinceau et bille en acier

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-307	50	40	73	30	60



Pots à large ouverture avec couvercle à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-couvercle et couvercle à vis, pour de nombreuses applications. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-20	70	50	60	36	400
EG-21	120	57	70	36	300
EG-22	250	67	90	50	200
EG-23	500	91	103	70	200
EG-25	750	96	120	70	150
EG-24	1000	110	127	86	105
EG-30	1500	110	180	86	80
EG-26	2000	125	185	86	60



Pots bas avec couvercle à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Indispensables pour les produits photosensibles. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-53	500	105	74	86	170



Pot avec couvercle, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Réf.	Vol.
	ml
CZ-4600/100	100



Pots avec couvercle à pression

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Le couvercle à pression autoscellant est inviolable. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Cond.
	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-54 (Blanc)	500	105	74	86	170
EG-27	1000	110	130	86	105
EG-28	1500	110	180	86	80
EG-29	2000	125	185	86	60



Pots avec couvercle à vis autoscellant

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Le couvercle à vis autoscellant est pratique à l'usage. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Bouchon
	ml	mm	mm	
EG-2450/1	50	35	50	EG-2450/2
EG-2452/1	100	50	60	EG-2452/2
EG-2454/1	250	65	85	EG-2454/2
EG-2458/1	500	90	110	EG-2458/2
EG-2462/1	1000	110	120	EG-2462/2
EG-2464/1	1250	110	155	EG-2464/2



Pots avec couvercle à pression autoscellant

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Après la première ouverture, les pots se referment en pressant le couvercle sur l'ouverture. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Bouchon
	ml	mm	mm	
EG-2415/1	50	35	70	EG-2415/2
EG-2418/1	100	45	80	EG-2418/2
EG-2420/1	150	55	70	EG-2420/2
EG-2426/1	280	65	100	EG-2426/2
EG-2430/1	500	90	85	EG-2430/2
EG-2433/1	1000	110	115	EG-2433/2
EG-2434/1	1500	110	185	EG-2434/2



Pots avec couvercle à pression autoscellant, nouvelle version

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Après la première ouverture, les pots se referment en pressant le couvercle sur l'ouverture. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Bouchon
	ml	mm	mm	
EG-2484/1	250	70	88	EG-2484/2
EG-2486/1	500	103	87	EG-2486/2
EG-2488/1	1000	103	143	EG-2488/2
EG-2490/1	1500	103	195	EG-2490/2
EG-2492/1	2000	118	204	EG-2492/2



Pots carrés empilables avec couvercle et sous-couvercle

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

La forme carrée optimise l'espace. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	l	mm	mm	mm	pcs
EG-55	5	195 × 195	215	110	30
EG-58	10	195 × 195	400	110	30



Pots transparents, cylindriques

Matière Polystyrène cristal · **Couleur** Transparent Apte au contact alimentaire

Corps transparent avec couvercle à pression blanc en PEBD. La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Cond.
	ml	mm	mm	pcs
EG-2174	30	39	32	750
EG-2175	50	39	52	500
EG-2177	100	51	60	500
EG-2178	150	65	50	350
EG-2180	200	65	67	250
EG-2182	250	65	85	200
EG-2184 (conique)	500	100	95	100



Pots gradués, coniques

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Transparent Apte au contact alimentaire

La large ouverture convient aux crèmes, substances semi-solides, cristaux, granulés et poudres.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Bouchon	Cond.
	ml	mm	mm	mm	mm	pcs
EG-231 (sans grad.)	200	80	60	85	EG-231C	220
EG-233	500	100	75	110	EG-233C	160
EG-235	1000	127	100	135	EG-235C	120
EG-238	2500	165	125	190	EG-238C	90
EG-240	6000	200	160	236	N.D. / N.A.	40

02 Articles de laboratoire

PISSETTES



Flacons compte-gouttes

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Excellente transparence ; distribution par une légère pression sur le flacon.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Cond.
	ml	mm	mm	pcs
EG-101	50	35	118	800
EG-102	125	44	188	400
EG-103	250	58	220	240
EG-105	500	70	253	120
EG-106	750	81	280	90
EG-107	1000	90	295	70



Pissettes

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Excellente transparence ; distribution par une légère pression sur le flacon. Tube avec embout amovible.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Cond.
	ml	mm	mm	pcs
EG-180	100	44	218	400
EG-182	250	58	218	240
EG-183	500	70	218	120
EG-184	750	81	253	90
EG-185	1000	90	270	70



Pissettes à tube intégré

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel

Tube moulé d'une seule pièce avec le bouchon. Le nom de la solution est imprimé sur le flacon en allemand, anglais, français et espagnol.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Solution
	ml	mm	mm	pcs
EG-470	500	75	225	Acétone
EG-471	500	75	225	Eau distillée
EG-472	500	75	225	Éthanol
EG-473	500	75	225	Acétate d'éthyle
EG-474	500	75	225	Isopropanol
EG-475	500	75	225	Méthanol
EG-476	500	75	225	Méthyléthylcétone
EG-477	500	75	225	Tétrahydrofurane
EG-478	500	75	225	Toluène



Pissettes de sécurité, col étroit, PEBD

Matière PEBD · **Couleur** Jaune

Teintées en jaune pour la protection contre la lumière, avec bouchon à vis et tube. Imprimées avec le contenu, les pictogrammes et mentions de danger selon DIN. Dimensions identiques aux flacons à col étroit.

Réf.	Impression	Couleur du bouchon
CZ-2500/250	Acétone	rouge
CZ-2500/500	Acétone	rouge
CZ-2500/1000	Acétone	rouge
CZ-2501/250	Méthanol	vert
CZ-2501/500	Méthanol	vert
CZ-2501/1000	Méthanol	vert
CZ-2502/250	Éthanol	orange
CZ-2502/500	Éthanol	orange
CZ-2502/1000	Éthanol	orange
CZ-2503/250	Isopropanol	bleu
CZ-2503/500	Isopropanol	bleu
CZ-2503/1000	Isopropanol	bleu
CZ-2504/250	Diméthylformamide	naturel
CZ-2504/500	Diméthylformamide	naturel
CZ-2504/1000	Diméthylformamide	naturel
CZ-2505/250	Acétate d'éthyle	naturel
CZ-2505/500	Acétate d'éthyle	naturel
CZ-2505/1000	Acétate d'éthyle	naturel
CZ-2506/250	Eau distillée	naturel
CZ-2506/500	Eau distillée	naturel

Réf.	Impression	Couleur du bouchon
CZ-2506/1000	Eau distillée	naturel
CZ-2507/250	Dichlorométhane	naturel
CZ-2507/500	Dichlorométhane	naturel
CZ-2507/1000	Dichlorométhane	naturel
CZ-2508/250	Heptane	naturel
CZ-2508/500	Heptane	naturel
CZ-2508/1000	Heptane	naturel
CZ-2509/250	Hexane	naturel
CZ-2509/500	Hexane	naturel
CZ-2509/1000	Hexane	naturel
CZ-2510/250	Éther de pétrole	naturel
CZ-2510/500	Éther de pétrole	naturel
CZ-2510/1000	Éther de pétrole	naturel
CZ-2511/250	Essence	naturel
CZ-2511/500	Essence	naturel
CZ-2511/1000	Essence	naturel
CZ-2512/250	Acétonitrile	naturel
CZ-2512/500	Acétonitrile	naturel
CZ-2512/1000	Acétonitrile	naturel
CZ-2514/250	Acide acétique	naturel
CZ-2514/500	Acide acétique	naturel
CZ-2514/1000	Acide acétique	naturel
CZ-2515/250	sans impression	jaune
CZ-2515/500	sans impression	jaune
CZ-2515/1000	sans impression	jaune



Pissettes de sécurité, col large, PEBD

Matière PEBD · **Couleur** Jaune

Teintées en jaune pour la protection contre la lumière, avec bouchon à vis et buse intégrée ; couleur du bouchon selon la substance. Imprimées avec le contenu, les pictogrammes et mentions de danger selon DIN. Dimensions identiques aux flacons à col large.

Réf.	Couleur du bouchon	Impression
CZ-5500/250	rouge	Acétone
CZ-5501/250	vert	Méthanol
CZ-5502/250	orange	Éthanol
CZ-5503/250	bleu	Isopropanol
CZ-5506/250	naturel	Eau distillée
CZ-5555/250	jaune	sans impression
CZ-5500/500	rouge	Acétone
CZ-5501/500	vert	Méthanol
CZ-5502/500	orange	Éthanol
CZ-5503/500	bleu	Isopropanol
CZ-5506/500	naturel	Eau distillée
CZ-5555/500	jaune	sans impression

BURETTES À HUILE ET FIOLES



Burettes à huile

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel

Burettes à huile avec bec métallique.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1302	125	44	217
EG-1303	250	58	252
EG-1304	500	70	282
EG-1305	750	81	298



Éprouvettes graduées, forme basse

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Graduation moulée et haute résistance chimique. Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes.

Réf.	Vol.	Grad.	Subdivision	H	Col Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-814	10	2	0,25	88	16
EG-815	25	5	1,0	107	22
EG-816C	50	10	2,5	147	25
EG-817C	100	25	5,0	180	32
EG-820C	250	50	10,0	268	42
EG-821C	500	100	10,0	310	53
EG-822	1000	200	25,0	332	70
EG-823	2000	400	50,0	370	92



Éprouvettes graduées, forme basse

Matière TPX (polyméthylpentène) · **Couleur** Transparent Apte au contact alimentaire

Graduation moulée, haute résistance chimique et base très stable. Autoclavables jusqu'à +170 °C.

Réf.	Vol.	Grad.	Subdivision	H	Col Ø
	ml	ml	ml	mm	mm
EG-1332	10	2	0,25	87	16
EG-1333	25	5	1,0	107	22
EG-1334	50	10	2,5	143	29
EG-1335	100	25	5,0	177	34
EG-1336	250	50	10,0	263	46
EG-1337	500	100	10,0	302	56
EG-1338	1000	200	25,0	331	71
EG-1339	2000	400	50,0	369	92



Éprouvettes graduées, PP, avec socle

Matière PP

Réf.	Taille
	NS / GL
CZ-3500/10	10 ml
CZ-3500/25	25 ml
CZ-3500/50	50 ml
CZ-3500/100	100 ml
CZ-3500/250	250 ml
CZ-3500/500	500 ml
CZ-3500/1000	1000 ml



Socles hexagonaux et anneaux de protection pour éprouvettes, PEHD

Matière PEHD

Couleurs indiquées ; toutes les tailles aussi en blanc. Merci de nous indiquer le diamètre de l'éprouvette.

Réf.	Version	Taille / couleur
CZ-300/10	sans anneau	10 ml bleu
CZ-301/10	avec anneau	10 ml bleu
CZ-300/25	sans anneau	25 ml vert
CZ-301/25	avec anneau	25 ml vert
CZ-300/50	sans anneau	50 ml rouge
CZ-301/50	avec anneau	50 ml rouge
CZ-300/100	sans anneau	100 ml orange
CZ-301/100	avec anneau	100 ml orange
CZ-300/250	sans anneau	250 ml jaune
CZ-301/250	avec anneau	250 ml jaune
CZ-300/500	sans anneau	500 ml bleu clair
CZ-301/500	avec anneau	500 ml bleu clair
CZ-300/1000	sans anneau	1000 ml violet
CZ-301/1000	avec anneau	1000 ml violet



Pieds pour burettes de Schilling, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Rouge ou blanc

Réf.	Convient pour
CZ-1800/500	500
CZ-1800/1000	1000

BÉCHERS



Béchers Griffin, PP, antistatiques

Matière PP

Très transparents, selon DIN 12311 (référence verre), bord sans bavure et graduation bleue imprimée.

Réf.	Vol.
	ml
CZ-4400/10	10 ml
CZ-4400/25	25 ml
CZ-4400/50	50 ml
CZ-4400/100	100 ml
CZ-4400/150	150 ml
CZ-4400/250	250 ml
CZ-4400/400	400 ml
CZ-4400/600	600 ml
CZ-4400/1000	1000 ml
CZ-4400/2000	2000 ml

PICHETS



Pichets gradués ronds, forme basse

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très transparents, surtout remplis. Graduation moulée, très robustes, avec bec anti-goutte. Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes.

Réf.	Vol.	Grad.	Ø bas	H	Col Ø	Cond.
	ml	ml	mm	mm	mm	pcs
EG-1161	250	10	67	95	70	224
EG-1156	500	25	85	120	93	80
EG-1157	1000	50	110	135	116	36
EG-1158	2000	100	137	170	145	12
EG-1159	3000	100	157	185	163	12
EG-1160	5000	250	182	235	190	12
EG-1159/1 (PEBD)	3000	500	150	182	162	15
EG-1160/1 (PEBD)	5000	500	170	235	185	15



Entonnoirs de transvasement

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Entonnoirs universels pour liquides, avec rebord, nervures extérieures d'évacuation de l'air et œillet de suspension.

Réf.	Ø haut	Ø bas	Vol.	Longueur de tige
	mm	mm	ml	mm
EG-171	80	8	100	30
EG-172	100	10	300	40
EG-173	120	12	450	50
EG-174	140	16	750	55
EG-175	180	18	1500	67
EG-176	220	21	1750	80
EG-177	260	24	4000	85
EG-178	310	28	5500	90
EG-198	420	36	10000	125
EG-199	450	45	11000	150



Entonnoirs d'analyse

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Pour usage standard en laboratoire. Des rainures évitent les poches d'air et la contre-pression. Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes.

Réf.	Ø haut	Ø bas	Longueur de tige
	mm	mm	mm
EG-212	40	6	35
EG-213	60	8	55
EG-214	80	8	76
EG-215	100	10	106
EG-216	120	16	122
EG-217	150	16	150



Entonnoir, PEHD

Matière PEHD

Réf.	Sortie Ø
	mm
CZ-4900/1	10

ENTONNOIRS ET PELLES



Entonnoirs avec filtre et tige flexible

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Ø haut	Ø bas
	mm	mm
EG-202	210	20
EG-202/F	Filtre de rechange	



Pelles

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Pour prélever des échantillons solides et granulés, avec fond arrondi pour une utilisation plus facile.

Réf.	Vol.	Longueur totale	Longueur utile
	ml	mm	mm
EG-62	90	180	125
EG-63	250	240	155
EG-64	600	300	195
EG-65	1100	360	240
EG-67	1500	400	285



Pelles à fond plat

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Pour prélever des échantillons solides et granulés.

Réf.	Vol.	Longueur totale	Longueur utile
	ml	mm	mm
EG-66	2000	400	305

GOBELETS, PICHETS ET SPATULES



Grands gobelets

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Diam. Ø	Longueur totale	Longueur du manche	H
	ml	mm	mm	mm	mm
EG-2147	3000	200	320	120	115



Pichets à huile gradués

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H
	ml	mm	mm
EG-1163	1000	95	250
EG-1164	2000	110	320
EG-1166	5000	150	380



Spatules

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Très robustes, adaptés au mélange de produits chimiques.

Réf.	Longueur
	mm
EG-2032	600
EG-2033	800
EG-2035	1000
EG-2038	1200
EG-2039	1400



Urinaux, PP, gradués

Matière PP

Avec bouchon ; stérilisables jusqu'à environ 121 °C.

Réf.
CZ-1000/1

POMPES



Pompe de transvasement

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris

Pompe à piston avec tube d'aspiration télescopique. Construction très solide pour usage intensif. Raccord fileté 2".

Réf.	Vol.
	ml
EG-1955	250



Pompe

Matière Polyéthylène haute densité et PVC



Pompe manuelle de transvasement

Matière Polychlorure de vinyle (PVC)

Pompe à piston.

Réf.	Diam. Ø	Longueur de tige
	mm	mm
EG-572	32	1000

GLACIÈRES ET PORTE-FLACONS



Glacière isotherme

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Isolée par du polyuréthane injecté entre les parois. Pour le transport de substances à maintenir à température constante.

Réf.	Vol.	Dimensions	H
	l	mm	mm
EG-781	25	250 × 420	350
EG-782	32	270 × 440	380
EG-783	45	305 × 520	400



Porte-flacons, 6 places

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Rouge

Pour 6 flacons jusqu'à Ø 95 mm. PEHD avec poignée ergonomique.

Réf.	Dimensions	H
	mm	mm
EG-1402	295 × 200	315



Porte-flacons, 4 places

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Rouge

Pour 4 flacons jusqu'à Ø 124 mm. PEHD avec poignée ergonomique.

Réf.	Dimensions	H
	mm	mm
EG-1403	265 × 295	315



Bacs évasés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) Apte au contact alimentaire

Blanc. Pour contenir toutes sortes d'objets, notamment au laboratoire.

Réf.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	mm	mm
EG-549	340 × 240 × 100	280 × 180 × 97
EG-548	505 × 350 × 114	470 × 310 × 110
EG-552	530 × 400 × 150	450 × 320 × 147



Bacs rectangulaires

Matière Polystyrène (PS) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Pour contenir toutes sortes d'objets, notamment au laboratoire.

Réf.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	mm	mm
EG-1630	270 × 190 × 30	240 × 160 × 27
EG-1631	450 × 320 × 40	410 × 280 × 36
EG-1632	550 × 340 × 50	505 × 295 × 40



Bacs photo

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Pour contenir toutes sortes d'objets, notamment au laboratoire. Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes.

Réf.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	mm	mm
EG-1612	370 × 310 × 75	315 × 255 × 70
EG-1613	520 × 420 × 120	430 × 330 × 115
EG-1614	634 × 534 × 140	530 × 430 × 135
EG-1615	848 × 648 × 160	730 × 530 × 155



Bacs évasés

Matière Polystyrène (PS) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Pour contenir toutes sortes d'objets, notamment au laboratoire.


Réf.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	mm	mm
EG-1505	200 × 150 × 40	150 × 100 × 30
EG-1509	200 × 150 × 80	140 × 90 × 70
EG-1510	300 × 150 × 80	240 × 90 × 70
EG-1512	250 × 250 × 80	200 × 200 × 70
EG-1507	350 × 250 × 40	310 × 210 × 30
EG-1511	350 × 250 × 80	290 × 190 × 70
EG-1514	400 × 300 × 40	360 × 250 × 30
EG-1515	410 × 300 × 80	340 × 240 × 70



Bouchons hexagonaux NS, PEHD

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Réf.	Taille
	NS / GL
CZ-100/7	7/16
CZ-100/10	10/19
CZ-100/12	12/21
CZ-100/14	14/23
CZ-101/14	14/15
CZ-100/18	18/26
CZ-101/19	19/26
CZ-100/24	24/29
CZ-101/24	24/20
CZ-100/29	29/32
CZ-101/29	29/22
CZ-100/34	34/35
CZ-101/34	34/30
CZ-100/45	45/40
CZ-100/60	60/50
CZ-101/60	60/46
CZ-100/85	85/65



Bouchons hexagonaux pour flacons à oxygène, PEHD, bleus

Matière PEHD · **Couleur** Bleu

Bouchon rond à tête hexagonale.

Réf.	Taille
	NS / GL
CZ-500/14	14
CZ-500/19	19
CZ-500/24	24
CZ-500/29	29
CZ-500/34	34




Écrous moletés avec rondelle, PEHD

Matière PEHD

Versions fermée et ouverte. Merci de nous envoyer un échantillon du boisseau.

Réf.	Taille
	NS / GL
CZ-120/12	12,5 / 8
CZ-120/14	14,5 / 9
CZ-120/18	18,8/12



Olive droite, PP, avec joint

Matière PP

Pour bouchons à vis GL 14.

Réf.
CZ-4700/10

Olive coudée, PP, avec joint

Matière PP

Pour bouchons à vis GL 14.

Réf.
CZ-4700/20

BOUCHONS À VIS GL POUR VERRERIE



Bouchons à vis GL, fermés, PP

Matière PP

Stérilisables à la vapeur (140 °C). Aussi en rouge, bleu, jaune, vert et violet selon le stock.

Réf.	Filetage	Couleur
	GL	
CZ-200/14	14	vert
CZ-200/18	18	jaune
CZ-200/25	25	rouge
CZ-200/32	32	gris
CZ-200/45	45	bordeaux



Bouchons à vis GL percés, PP

Matière PP

Stérilisables à la vapeur (140 °C). Aussi en rouge, bleu, jaune, vert et violet selon le stock.

Réf.	Filetage	Couleur
	GL	
CZ-220/14	14	vert
CZ-220/18	18	jaune
CZ-220/25	25	rouge
CZ-220/32	32	gris
CZ-220/45	45	bordeaux



Bouchons à vis GL, fermés, PBT

Matière PBT

Résistants jusqu'à 180 °C, avec joints.

Réf.	Filetage	Couleur
	GL	
CZ-205/14	14	rouge
CZ-205/18	18	rouge
CZ-205/25	25	rouge
CZ-205/32	32	rouge
CZ-205/45	45	rouge

Bagues verseuses, PBT

Matière PBT

Résistantes jusqu'à 180 °C.

Réf.
CZ-205/32A
CZ-205/45A



Bouchons à vis GL percés, PBT

Matière PBT

Résistants jusqu'à 180 °C.

Réf.	Filetage	Couleur
	GL	
CZ-206/14	14	rouge
CZ-206/18	18	rouge
CZ-206/25	25	rouge
CZ-206/32	32	rouge
CZ-206/45	45	rouge



Bouchons à vis GL avec joint à lèvre et bague verseuse, PP, bleus

Matière PP · **Couleur** Bleu

Autoclavables jusqu'à 140 °C (vapeur). Aussi en rouge, jaune, vert et violet.

Réf.	Description
CZ-240/32	Bouchon à vis, bleu, GL 32
CZ-241/32	Anneau verseur, bleu
CZ-240/45	Bouchon à vis, bleu, GL 45
CZ-241/45	Anneau verseur, bleu



Ballons d'échantillonnage de gaz

Matière Latex

Volumes de 1000 à 8000 cm^3.

Réf.	Vol.	Diam. Ø
	ml	mm
EG-80601	1500	150
EG-80602	2000	160
EG-80603	4000	200
EG-80604	5000	230
EG-80605	8000	250



Poire simple avec tube

Matière Caoutchouc rouge

Valves de pression, taille 3.

Réf.	Diam. Ø
	mm
EG-80711	46



Tétines en latex pour pipettes Pasteur en verre

Matière Latex

Pour tubes compte-gouttes et pipettes Pasteur.

Réf.	H
	mm
EG-80750	40



Pipettes compte-gouttes jetables, PEBD, non graduées

Matière PEBD · **Couleur** Naturel

Réf.	Vol.	Longueur
	ml	mm
CZ-1900/1	≈ 1,8	98
CZ-1900/2	≈ 1,7	145
CZ-1900/3	≈ 2,4	155

03 Bonbonnes, jerricans, fûts et GRV

JERRICANS HOMOLOGUÉS ONU



Jerricans empilables homologués ONU, naturels

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon autoscellant (DIN 51) avec joint intégral en mousse de polyéthylène pour une étanchéité parfaite aux liquides. Idéals pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU et les réglementations route (ADR/RID), mer (IMO-IMDG) et air (IATA-ICAO).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	l	mm	mm	mm	pcs
EG-4205	5	163 × 187	236	45	36
EG-4210	10	187 × 227	320	45	30
EG-4215	15	245 × 295	309	45	16
EG-4220	20	245 × 295	390	45	20
EG-4225	25	245 × 295	468	45	20
EG-4230	30	287 × 314	446	45	12



Jerricans empilables homologués ONU, bleus

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Bouchon autoscellant (DIN 51) avec joint intégral en mousse de polyéthylène pour une étanchéité parfaite aux liquides. Idéals pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU et les réglementations route (ADR/RID), mer (IMO-IMDG) et air (IATA-ICAO).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	l	mm	mm	mm	pcs
EG-4305	5	163 × 187	236	45	36
EG-4310	10	187 × 227	320	45	30
EG-4315	15	245 × 295	309	45	16
EG-4320	20	245 × 295	390	45	20
EG-4325	25	245 × 295	468	45	20
EG-4330	30	287 × 314	446	45	12



Jerricans empilables homologués ONU, blancs

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Bouchon autoscellant (DIN 51) avec joint intégral en mousse de polyéthylène pour une étanchéité parfaite aux liquides. Idéals pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU et les réglementations route (ADR/RID), mer (IMO-IMDG) et air (IATA-ICAO).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø	Cond.
	l	mm	mm	mm	pcs
EG-4405	5	163 × 187	236	45	36
EG-4410	10	187 × 227	320	45	30
EG-4420	20	245 × 295	390	45	20
EG-4425	25	245 × 295	468	45	20

JERRICANS AVEC ROBINET À VIS





Jerricans 10 l avec robinet à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec poignée de transport ; le robinet en bas facilite la vidange. Pour monter le robinet, percez le jerrican à l'emplacement prévu.

EG-4100/6	Bouchon avec valve de dégazage en silicone, pour fûts et jerricans empilables
EG-4100/7	Clé pour bouchons de jerricans empilables
EG-1394	Robinet, Ø intérieur 20 mm, pour jerricans et fûts empilables EG-207/208

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3961S	10	150 × 250	360	46
EG-5953	Robinet, Ø intérieur 17 mm, avec brise-jet			



Jerricans 20 l avec robinet à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec poignée de transport ; le robinet en bas facilite la vidange. Le robinet est déjà monté.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3963P	20	190 × 310	480	47



Jerricans

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Forme peu encombrante avec bouchon autoscellant. Toutes les contenances sauf 5 l ont un bec verseur. Résistants aux chocs et aux acides.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3948	5	120 × 225	280	44
EG-3949	10	145 × 275	340	44
EG-3958	15	160 × 315	390	44
EG-3950	20	170 × 340	425	44
EG-3951	25	195 × 355	500	44
EG-3952	30	195 × 355	550	44



Jerricans 5 l, modèle économique

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Souvent utilisés pour les détergents ; leur forme convient à l'expédition en cartons. Bouchon autoscellant.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3970	5	130 × 175	270	34



Jerricans 1 et 2 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Bouchon autoscellant avec joint mousse pour une meilleure étanchéité.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3941	1	69 × 118	183	22
EG-3942	2	79 × 143	235	22



Jerricans, PEHD, avec bouchon à vis

Matière PEHD · **Couleur** Naturel

Les versions de 2,5 et 3 l ont aussi un joint.

Réf.	Vol.	Filetage
	ml	GL
CZ-8100/1000	1000	28

Réf.	Vol.	Filetage
	ml	GL
CZ-8100/2500	2500	44
CZ-8100/3000	3000	44

BONBONNES



Bonbonnes

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables. Avec poignées de transport et bouchon percé pour scellé de garantie. Idéales pour les liquides.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187	5	167	355	51
EG-1188	10	210	430	51
EG-330	15	240	465	51
EG-1190	20	265	510	51



Bonbonnes avec robinet

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec robinet BSP 3/4", profondeur de filetage 12 mm et joint pour une étanchéité parfaite. Pour monter le robinet, percez la bonbonne à l'emplacement prévu.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1187S	5	167	355	51
EG-1188S	10	212	430	51
EG-330S	15	240	465	51
EG-1190S	20	265	510	51

EG-1393	Robinet BSP 3/4" avec sortie 9 mm (inclus)



Bonbonnes

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables. Avec poignées de transport et bouchon percé pour scellé de garantie. Idéales pour les liquides.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191	25	275	580	80
EG-1192	50	350	715	80



Bonbonnes avec robinet

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec robinet BSP 3/4", profondeur de filetage 12 mm et joint pour une étanchéité parfaite. Pour monter le robinet, percez la bonbonne à l'emplacement prévu.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1191S	25	275	580	80
EG-1192S	50	350	715	80
EG-1393	Robinet BSP 3/4" avec sortie 9 mm (inclus)			



Bonbonnes à large ouverture

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon ; très robustes et durables. Avec poignées de transport et bouchon percé pour scellé de garantie. Idéales pour poudres et granulés.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-414	5	167	350	85
EG-415	10	210	420	100



Bonbonnes à large ouverture

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec sous-bouchon ; très robustes et durables. Avec poignées de transport et bouchon percé pour scellé de garantie. Idéales pour poudres et granulés.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-416	15	240	460	115
EG-417	20	265	500	130
EG-1350	25	275	570	130



Bonbonnes, modèle économique

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Légères et polyvalentes, avec sous-bouchon pour une meilleure étanchéité. Idéales pour poudres et granulés.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-505	5	160	295	88
EG-510	10	193	365	88



Bidon à lait, 50 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Couvercle à pression hermétique.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2383	50	350	705	190

FÛTS À LARGE OUVERTURE



Fûts homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Très robustes, avec cerclage en acier galvanisé et scellé de garantie. Les contenances de 30 et 60 l ont deux poignées latérales. Pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU ; particulièrement adaptés aux industries chimique, pharmaceutique et cosmétique.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1351	30	324	510	255
EG-1352	50	400	570	325
EG-1353	60	400	645	325
EG-1361	125	480	838	390
EG-1363 (rectangulaire)	130	400 × 500	900	325
EG-1364	220	582	985	470



Fûts non homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu

La contenance de 50 l a deux poignées latérales pour une manipulation aisée.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1368	8	210	250	175
EG-1359	50	400	570	325
EG-1360	125	480	838	390
EG-1359/4	Scellé 18 × 50 mm (inclus, sauf EG-1368)			



Fûts homologués ONU pour liquides

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Idéaux pour les liquides et l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1369	130	496	800	390
EG-1359/4	Scellé 18 × 50 mm (inclus)			



Fûts homologués ONU avec couvercle à vis

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables, avec couvercle à vis. Les contenances de 42 à 68 l ont deux poignées latérales. Pour l'expédition de matières solides dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-2702	6	198	265	136
EG-2703	10	274	239	203
EG-2706	26	316	425	203
EG-2707	42	410	418	282
EG-2708	55	410	520	282
EG-2709	68	410	634	282



Fûts homologués ONU, empilables et emboîtables

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables, de forme conique pour un gain de place important. Avec couvercle à vis, pour l'expédition de matières solides dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm	mm
EG-2721	30	374	304	408	326
EG-2723	50	374	304	660	326
EG-2725	75	440	368	701	390
EG-2727	120	570	472	732	490



Fûts à large ouverture empilables et emboîtables

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu

La forme conique fait gagner de la place à vide. Couvercle avec joint et cerclage en acier galvanisé. Disponibles en trois tailles.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1261	50	430	380	450
EG-1262	70	430	360	630
EG-1263	100	470	400	700
EG-1359/4		Scellé 18 × 50 mm		



Fûts à large ouverture

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Avec cerclage en acier galvanisé et scellé de garantie, et poignées encastrées pratiques pour une bonne prise. Particulièrement adaptés aux industries chimique, pharmaceutique et cosmétique.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1355	20	300	370	250
EG-1356	25	300	450	250
EG-1358	30	300	515	250
EG-1359/4		Scellé 18 × 50 mm		



Fûts à large ouverture empilables et emboîtables

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

La forme conique fait gagner de la place à vide. Couvercle avec joint et cerclage en acier galvanisé.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1267	75	490	383	575
EG-1268	100	525	412	672
EG-1359/4		Scellé 18 × 50 mm		



Fûts gradués à large ouverture avec vidange filetée, Ø 1"

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes, préparés pour une vidange filetée Ø 1".

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1375	300	670	970	260
EG-1373	500	750	1120	260





Fûts à large ouverture

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables, avec poignée de transport. Sur demande avec robinet BSP 3/4" à filetage 12 mm et joint pour une étanchéité parfaite. Bouchon percé pour scellé de garantie.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1386	30	380	440	250
EG-1387	50	380	650	250
EG-1388	100	450	800	250
EG-1393	Robinet BSP 3/4" avec sortie 9 mm			
EG-1392	Sortie Ø 19 mm avec bague de serrage			





Fûts à large ouverture

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables. Sur demande avec robinet BSP 3/4" à filetage 12 mm et joint pour une étanchéité parfaite. Bouchon percé pour scellé de garantie.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-1389	220	600	1030	350
EG-1393	Robinet BSP 3/4" avec sortie 9 mm			
EG-1392	Sortie Ø 19 mm avec bague de serrage			



Fûts avec robinet

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes, avec couvercle à joint et évent. Un robinet 5/8" et un bouchon (inclus) peuvent être montés en bas. Idéaux pour les liquides et les produits en fermentation.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-420	5	200 × 170	360	125
EG-421	10	240 × 200	370	125
EG-422	15	260 × 230	420	125
EG-423	20	300 × 270	420	125



Fûts avec robinet

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Très robustes, avec couvercle à joint et évent. Un robinet 7/8" et un bouchon (inclus) peuvent être montés en bas. Idéaux pour les liquides et les produits en fermentation.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-425	25	300 × 260	490	125
EG-426	50	290 × 340	560	200
EG-427	100	520 × 430	710	200



Fûts empilables à col étroit, homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel, bleu Apte au contact alimentaire

Fût à ouverture partielle avec bouchon autoscellant. Idéal pour les liquides et l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-207	50	400	562	45	Naturel
EG-208	50	400	562	45	Bleu



Fûts rectangulaires empilables, homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Fût rectangulaire qui se palettise mieux sur palettes 1000 × 1200 mm.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5670	60	318 × 385	645	2″
EG-1960		Adaptateur AD/TS		



Fûts empilables 120 l, homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Fût avec deux ouvertures Tri-Sure 2", particulièrement adapté aux secteurs alimentaire, cosmétique et chimique. Pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5680	120	500	800	2″
EG-1960		Adaptateur AD/TS		





Fûts empilables 220 l, homologués ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu Apte au contact alimentaire

Fût avec deux ouvertures Tri-Sure 2", particulièrement adapté aux secteurs alimentaire, cosmétique et chimique. Pour l'expédition de marchandises dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-5801	220	578	965	2″
EG-1960	Adaptateur AD/TS			
EG-5970	Clé en acier			
EG-5959	Clé en nylon renforcé			
EG-5950	Bouchon 2"			
EG-5951	Bouchon 2" porte-robinet avec bouchon central 3/4"			
EG-5952	Bouchon 2" avec valve de dégazage			
EG-5954	Bouchon 3/4"			
EG-1955	Pompe de transvasement			

GRV



GRV 1000 l sur palette bois, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés. Bouchon à vis DN150 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	Raccord GRV Ø 2"			



GRV 1000 l sur palette hybride, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés sur palette hybride (acier et plastique). Bouchon à vis DN150 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3205/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963	Raccord GRV Ø 2"			



GRV 1000 l sur palette plastique, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés. Bouchon à vis DN150 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3208/P	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		Raccord GRV Ø 2"		



GRV 1000 l sur palette bois, homologué ONU, noir

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Noir Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés. Bouchon à vis DN220 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/N	1000	1200 × 1000	1160	220
EG-1963		Raccord GRV Ø 2"		



GRV 1000 l avec enveloppe métallique intégrale et palette acier, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) Apte au contact alimentaire

Bouchon à vis DN150 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée. L'enveloppe métallique protège les marchandises sensibles des UV et de l'électricité statique et assure une sécurité maximale au transport.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3203/S	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		Raccord GRV Ø 2"		



GRV 1000 l avec ouverture Ø 400 mm, palette plastique, vanne 3"

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel

Ouverture de remplissage Ø 400 mm avec couvercle à pression et fermeture en acier galvanisé ; vanne papillon DN80 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3207/S	1000	1200 × 1000	1160	400



GRV 1000 l électroconducteur sur palette bois, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés. Bouchon à vis DN150 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3200/EL	1000	1200 × 1000	1160	150
EG-1963		Raccord GRV Ø 2"		



GRV 640 l sur palette plastique, homologué ONU

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Cage en tubes d'acier galvanisé électrosoudés. Bouchon à vis DN220 sur l'ouverture de remplissage avec valve de dégazage ; vanne papillon DN50 intégrée.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3204/S	640	1200 × 800	1000	220
EG-1963		Raccord GRV Ø 2"		

04 Caisses

CAISSES EMPILABLES 300 × 200 ET 400 × 300 MM



Caisses pleines 300 × 200 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris

Caisses pleines et robustes renforcées par des nervures latérales, très résistantes à la manutention et à l'empilage. Empilables avec ou sans couvercle ; lavables jusqu'à +120 °C.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-648	5	0,49	300 × 200 × 120	260 × 160 × 100	Plein
EG-649	7	0,65	300 × 200 × 170	260 × 160 × 150	Plein
EG-648/C			Couvercle		



Caisses pleines 400 × 300 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Lavables jusqu'à +120 °C. Disponibles aussi en bleu, rouge, vert et blanc (minimum 150 pcs) et avec marquage à chaud (minimum 200 pcs).

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-651	10	0,88	400 × 300 × 120	360 × 258 × 118	Coque
EG-661	14	0,92	400 × 300 × 170	358 × 258 × 168	Trou
EG-652	20	1,19	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Trou
EG-653	31	1,59	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Trou
EG-650			Ganci Crochets		
EG-651/C			Couvercle		



Caisses à fond plein et parois ajourées 400 × 300 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Lavables jusqu'à +120 °C. Disponibles aussi en bleu, rouge, vert et blanc (minimum 150 pcs).

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-671	14	0,77	400 × 300 × 170	360 × 258 × 168	Trou
EG-662	20	0,96	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Trou
EG-663	31	1,24	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Trou
EG-650			Ganci Crochets		
EG-651/C			Couvercle		

CAISSES EMPILABLES 400 × 300 MM



Caisses ajourées 300 × 200 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Lavables jusqu'à +120 °C. Disponibles aussi en bleu, rouge, vert et blanc (minimum 150 pcs).

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-672	20	0,86	400 × 300 × 220	358 × 258 × 217	Trou
EG-673	31	1,12	400 × 300 × 320	358 × 256 × 316	Trou
EG-650			Ganci Crochets		
EG-651/C			Couvercle		



Caisses pleines 400 × 300 mm, blanches

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Caisses pleines et robustes renforcées par des nervures latérales. Plage de température de -40 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-1911	10	0,65	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Plein
EG-1911/C			Couvercle		



Caisses à fond plein et parois ajourées 400 × 300 mm, blanches

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Caisses à fond plein et parois ajourées, renforcées par des nervures latérales. Plage de température de -40 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-1971	10	0,59	400 × 300 × 100	365 × 265 × 95	Plein
EG-1911/C			Couvercle		

CAISSES EMPILABLES 600 × 400 MM





Caisses à fond plein et parois ajourées 600 × 400 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Pour d'autres couleurs et la personnalisation, voir la version pleine.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-654	15	1,35	600 × 400 × 75	555 × 355 × 72	Plein
EG-660	24	1,4	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Coque

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-656	33	1,85	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Trou
EG-640	42	2,12	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Trou
EG-658	55	2,71	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Trou
EG-659	65	3,3	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Trou
EG-680	80	4,12	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Trou

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-670	24	1,30	600 × 400 × 120	555 × 358 × 115	Coque
EG-666	33	1,58	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Trou
EG-665	42	1,68	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Trou
EG-668	55	2,36	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Trou
EG-669	65	2,76	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Trou
EG-681	80	3,54	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Trou

EG-655/C	Couvercle
EG-650	Crochet de fermeture du couvercle





Caisses ajourées 600 × 400 mm, grises

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Pour d'autres couleurs et la personnalisation, voir la version pleine.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-676	33	1,46	600 × 400 × 150	553 × 353 × 145	Trou
EG-675	42	1,56	600 × 400 × 220	555 × 358 × 217	Trou
EG-678	55	2,12	600 × 400 × 280	555 × 355 × 277	Trou
EG-679	65	2,56	600 × 400 × 320	554 × 354 × 317	Trou
EG-684	80	3,23	600 × 400 × 420	555 × 355 × 420	Trou

EG-655/C	Couvercle
EG-650	Crochet de fermeture du couvercle



Caisses pleines 600 × 400 mm, blanches

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Caisses pleines renforcées par des nervures latérales. Plage de température de -40 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-1912	12	1	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Plein
EG-1914	20	1,22	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Plein
EG-1916	28	1,4	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Plein
EG-1918	45	1,48	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Trou
EG-1926	50	2,01	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Trou
EG-1920	60	2,49	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Trou
EG-1912/C			Couvercle (polypropylène)		



Caisses à fond plein et parois ajourées 600 × 400 mm, blanches

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-1972	45	1,46	600 × 400 × 195	565 × 365 × 190	Trou
EG-1998	50	1,8	600 × 400 × 240	565 × 365 × 235	Trou
EG-1974	60	2,12	600 × 400 × 320	565 × 365 × 315	Trou
EG-1912/C			Couvercle (polypropylène)		



Caisses ajourées 600 × 400 mm, blanches

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Poignées
	l	kg	mm	mm	
EG-1976	12	1,03	600 × 400 × 70	565 × 365 × 65	Plein
EG-1978	20	1,08	600 × 400 × 100	565 × 365 × 95	Plein
EG-1980	28	1,23	600 × 400 × 130	565 × 365 × 125	Plein
EG-1912/C			Couvercle (polypropylène)		



Caisses Euro empilables et emboîtables 600 × 400 mm

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris, rouge Apte au contact alimentaire

Coniques : vides et tournées de 180°, elles s'emboîtent et n'occupent plus qu'un tiers du volume. Plage de température de -20 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-20/32R/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Rouge
EG-20/32G/F	32	1,65	600 × 400 × 200	453 × 336 × 197	Gris
EG-30/50R/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Rouge
EG-30/50G/F	50	2,49	600 × 400 × 300	453 × 336 × 297	Gris
EG-40/70G/F	70	2,98	600 × 400 × 400	453 × 336 × 397	Gris
EG-30/40C/F				Couvercle	





Chariot pour caisses Euro 600 × 400 mm

Matière ABS · **Couleur** Rouge

Avec quatre roues pivotantes en nylon Ø 100 mm et châssis en fer galvanisé, pour toutes les caisses standard 600 × 400 mm. Les coins ouverts facilitent le nettoyage et l'évacuation de l'eau de lavage avant l'entrée en chambre froide. Charge admise 250 kg.

Réf.	Dimensions ext.
	mm
EG-60406/GRR	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Poignée de traction en fer peint





Chariot à plateau ajouré

Matière ABS · **Couleur** Rouge

Avec quatre roues pivotantes en nylon Ø 100 mm et châssis en fer galvanisé, pour toutes les caisses standard 600 × 400 mm. Les coins ouverts facilitent le nettoyage et l'évacuation de l'eau de lavage avant l'entrée en chambre froide. Charge admise 250 kg.

Réf.	Dimensions ext.
	mm
EG-60408/GB	606 × 408 × 166
EG-26/5030	Poignée de traction en fer peint



Caisses empilables 800 × 600 mm

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris

Caisses pleines et robustes renforcées par des nervures latérales, très résistantes à la manutention et à l'empilage. Empilables avec ou sans couvercle ; lavables jusqu'à +120 °C.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-791	49	3,5	800 × 600 × 120	755 × 555 × 100
EG-792	69	3,95	800 × 600 × 170	755 × 555 × 140
EG-793	90	4,65	800 × 600 × 220	755 × 555 × 200
EG-795	130	6,1	800 × 600 × 325	755 × 555 × 305
EG-797	175	7,4	800 × 600 × 430	755 × 555 × 411
EG-791/C			Couvercle	



Mallettes en plastique, une poignée sur le grand côté

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Avec poignée centrale ; légères et solides à la fois, et moins chères que les mallettes métalliques traditionnelles.

Réf.	Vol.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	mm	mm
EG-691	10	400 × 300 × 133	355 × 255 × 125
EG-692	20	400 × 300 × 233	355 × 255 × 225
EG-694	15	600 × 400 × 88	555 × 355 × 70
EG-699	24	600 × 400 × 133	555 × 355 × 125



Mallettes en plastique, deux poignées sur les petits côtés

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Avec deux poignées latérales ; légères et solides à la fois, et moins chères que les mallettes métalliques traditionnelles.

Réf.	Vol.	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	mm	mm
EG-693	31	400 × 300 × 333	355 × 255 × 325
EG-696	42	600 × 400 × 249	555 × 355 × 240
EG-697	55	600 × 400 × 293	555 × 355 × 285
EG-698	65	600 × 400 × 333	554 × 354 × 317



Caisses empilables basses

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Disponibles de 3 à 20 l.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-3000	3	0,25	380 × 170 × 65	355 × 155 × 58
EG-3001	10	0,63	430 × 320 × 95	392 × 290 × 91
EG-3003	16	1,07	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
EG-3002	20	1,2	480 × 410 × 140	425 × 375 × 137
EG-3004	55	2,86	760 × 440 × 205	700 × 400 × 200
EG-3005	16	1	540 × 350 × 110	515 × 325 × 100
Avec trous latéraux pour l'écoulement de l'eau				
EG-3004C			Couvercle pour 55 l	



Caisses empilables, 20 et 30 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, gris Apte au contact alimentaire

Grâce aux différentes tailles, ces caisses conviennent à tous les secteurs et à tout type de stockage. Leurs bords et leur construction renforcés supportent de lourdes charges.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-602B	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Blanc
EG-602G	20	1,07	440 × 315 × 200	380 × 280 × 195	Gris
EG-605B	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Blanc
EG-605G	30	1,59	500 × 415 × 200	450 × 380 × 195	Gris
EG-605C			Couvercle pour 30 l		



Caisses empilables, 50 et 80 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, gris Apte au contact alimentaire

Grâce aux différentes tailles, ces caisses conviennent à tous les secteurs et à tout type de stockage. Leurs bords et leur construction renforcés supportent de lourdes charges.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-603B	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Blanc
EG-603G	50	2,15	625 × 365 × 285	560 × 330 × 280	Gris
EG-604B	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Blanc
EG-604G	80	3,17	725 × 440 × 330	650 × 380 × 320	Gris
EG-603C			Couvercle pour 50 l		
EG-604C			Couvercle pour 80 l		



Caisses empilables, 100 et 130 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, gris Apte au contact alimentaire

Grâce aux différentes tailles, ces caisses conviennent à tous les secteurs et à tout type de stockage. Leurs bords et leur construction renforcés supportent de lourdes charges.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-606B	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Blanc
EG-606G	100	4,7	770 × 445 × 390	700 × 400 × 380	Gris
EG-607B	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Blanc
EG-607G	130	5,5	830 × 570 × 360	750 × 500 × 350	Gris (non alimentaire)
EG-606C			Couvercle pour 100 l		
EG-607C			Couvercle pour 130 l		





Caisses empilables, 100 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, gris Apte au contact alimentaire (version blanche uniquement)

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-601B	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Blanc
EG-601G	100	4,3	600 × 500 × 445	535 × 450 × 430	Gris (non alimentaire)
EG-601C			Couvercle pour 100 l		

Réf.	Vol.	Matière	Roues
	l		
EG-30041	55	Fer peint	Caoutchouc
EG-30042	55	Fer peint	Nylon
EG-6031	50	Fer peint	Caoutchouc
EG-6032	50	Fer peint	Nylon
EG-60324	50	Acier inoxydable	Nylon
EG-6041	80	Fer peint	Caoutchouc
EG-6042	80	Fer peint	Nylon
EG-60424	80	Acier inoxydable	Nylon

Réf.	Vol.	Matière	Roues
	l		
EG-6061	100	Fer peint	Caoutchouc
EG-6062	100	Fer peint	Nylon
EG-60624	100	Acier inoxydable	Nylon

Réf.	Vol.	Matière	Roues
	l		
EG-6011	100	Fer peint	Caoutchouc
EG-6012	100	Fer peint	Nylon
EG-6071	130	Fer peint	Caoutchouc
EG-6072	130	Fer peint	Nylon
EG-60724	130	Acier inoxydable	Nylon

CAISSES EMPILABLES



Caisses pleines

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Surtout pour l'industrie alimentaire et la boulangerie ; dimensions intérieures 600 × 400 mm.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-1875	14	0,98	645 × 428 × 65	600 × 400 × 60
EG-1874	19	1,2	645 × 428 × 85	600 × 400 × 80
EG-1876	25	1,4	645 × 428 × 115	600 × 400 × 110
EG-1877	40	1,7	645 × 428 × 175	600 × 400 × 170
EG-1879	50	2	645 × 428 × 215	600 × 400 × 210
EG-1875C			Couvercle	



Caisses avec couvercle et crochets

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc, transparent Apte au contact alimentaire

Disponibles en plusieurs tailles, avec couvercle et crochets en fer peint. Plage de température de -10 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-1882	15	1,1	350 × 250 × 200	320 × 220 × 200	Blanc
EG-1878	20	1,26	400 × 300 × 200	365 × 265 × 200	Transparent
EG-1884	30	1,45	450 × 350 × 250	410 × 310 × 237	Blanc
EG-1880	40	2,6	500 × 400 × 250	470 × 365 × 240	Blanc
EG-1886	50	3,2	550 × 400 × 290	520 × 365 × 280	Blanc
EG-1881	60	3,8	620 × 400 × 310	585 × 365 × 295	Blanc
EG-1885	100	4,8	750 × 455 × 400	700 × 395 × 380	Blanc



Caisses transparentes avec couvercle

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Transparent Apte au contact alimentaire

Disponibles en plusieurs tailles, avec couvercle et crochets en plastique. Plage de température de -10 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-1908	20	0,98	380 × 285 × 295	280 × 205 × 275
EG-1909	40	1,62	580 × 380 × 255	475 × 310 × 240
EG-1910	60	2,05	580 × 380 × 375	475 × 310 × 360

CAISSES EMPILABLES ET EMBOÎTABLES



Caisses ajourées

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc

Plage de température de -40 à +80 °C, et jusqu'à +120 °C au lavage.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-1779	25	1,2	580 × 390 × 180	560 × 367 × 160



Caisses à fond plein et parois ajourées

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Surtout pour l'industrie alimentaire et la boulangerie. Coniques : vides et tournées de 180°, elles s'emboîtent et n'occupent plus qu'un tiers du volume.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-8345	65	1,9	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325
EG-8350	80	2,5	620 × 500 × 380	550 × 445 × 365
EG-8351	130	4,5	770 × 500 × 440	690 × 450 × 425



Caisses pleines

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, rouge, gris Apte au contact alimentaire en blanc et rouge uniquement

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-2810	25	1,35	455 × 340 × 250	400 × 305 × 240	Gris
EG-2812	40	2	555 × 345 × 300	490 × 310 × 295	Gris
EG-2815B	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Blanc
EG-2815R	50	1,78	550 × 430 × 310	470 × 380 × 290	Rouge
EG-2813B	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Blanc
EG-2813R	60	2,6	630 × 440 × 330	530 × 410 × 325	Rouge
EG-2814	75	3,5	755 × 455 × 310	630 × 410 × 305	Gris
EG-2816B	90	3,1	720 × 470 × 360	630 × 430 × 350	Blanc
EG-2815C	Couvercle blanc pour 50 l				
EG-2813C	Couvercle blanc pour 60 l				
EG-2816C	Couvercle blanc pour 90 l				

CAISSES EMBOÎTABLES



Caisses ajourées

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1776	15	0,4	500 × 350	410 × 260	140



Caisses à fond plein et parois ajourées

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Caisses rectangulaires emboîtables qui font gagner beaucoup de place. Très robustes ; idéales pour l'agroalimentaire et la boulangerie.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	kg	mm	mm	
EG-1780	40	1,15	540 × 360	430 × 270	340
EG-2512	60	1,9	660 × 450	540 × 360	340
EG-2513	80	2,3	680 × 460	570 × 370	375
EG-2515	100	3	760 × 520	620 × 420	400



Caisses pleines

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Caisses rectangulaires emboîtables qui font gagner beaucoup de place. Très robustes ; idéales pour l'agroalimentaire et la boulangerie.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	kg	mm	mm	
EG-2516	60	2,5	660 × 460	550 × 360	340
EG-2517	90	3	700 × 450	570 × 350	400
EG-2518	100	3,6	760 × 520	630 × 420	400
EG-2517C			Couvercle pour 90 l		

CAISSES EMBOÎTABLES ET BACS BAS



Caisses pleines

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Rouge, noir Seul le rouge est apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Dimensions haut	Dimensions bas	Couleur	H
	l	mm	mm		
EG-2510R	40	410 × 410	370 × 370	Rouge	340
EG-2510N	40	410 × 410	370 × 370	Noir	340
EG-2511R	60	480 × 480	430 × 430	Rouge	380
EG-2511N	60	480 × 480	430 × 430	Noir	380



Caisses basses ajourées pour la viande

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Empilables jusqu'à 15 unités, 40 kg de viande chacune. Remplacent les anciens cadres en acier, faciles à nettoyer, résistantes et fiables.

Réf.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.	Hauteur libre	Trous
	kg	mm	mm	mm	mm
EG-26/50S	2,7	780 × 580 × 150	725 × 525 × 65	75	35 × 35
EG-26/50SS	3,1	780 × 580 × 242	725 × 525 × 65	125	35 × 35



Bacs à bec

Matière Polystyrène antichoc, polypropylène · **Couleur** Vert

Ces bacs font gagner de la place et facilitent le prélèvement du contenu.

Réf.	Matière	Dimensions ext. (L × l × H)
		mm
EG-3210	PP	95 × 100 × 50

Réf.	Matière	Dimensions ext. (L × l × H)
		mm
EG-3211	PS	100 × 160 × 76
EG-3212	PS	150 × 240 × 125
EG-3213	PS	212 × 360 × 165
EG-3214	PS	313 × 504 × 190
EG-3217	PS	380 × 610 × 250
EG-3216	PP	437 × 570 × 247
EG-3215	PP	437 × 700 × 301



Bacs à bec

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Vert

Ces bacs font gagner de la place et facilitent le prélèvement du contenu.

Réf.	Dimensions ext. (L × l × H)
	mm
EG-3221	307 × 480 × 185

Réf.	Dimensions ext. (L × l × H)
	mm
EG-3221 EG-3222	307 × 480 × 185 437 × 570 × 247
EG-3223	437 × 700 × 301

Réf.	Dimensions ext. (L × l × H)
	mm
EG-3222	437 × 570 × 247



Tiroirs modulaires transparents

Matière Polystyrène transparent

Structure en polystyrène antichoc noir, tiroirs en polystyrène transparent. Ces modules font gagner de la place et facilitent le prélèvement du contenu.

Réf.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	kg	mm	mm
EG-2100	0,40	155 × 250 × 120	120 × 225 × 100

Réf.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	kg	mm	mm
EG-2100 EG-2110	0,40 2,25	155 × 250 × 120 320 × 480 × 190	120 × 225 × 100 285 × 470 × 165
EG-2120	1,14	215 × 350 × 155	180 × 325 × 132

Réf.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	kg	mm	mm
EG-2110	2,25	320 × 480 × 190	285 × 470 × 165

05 Conteneurs empilables et emboîtables

CONTENEURS EMPILABLES 980 × 620 ET 990 × 635 MM



Conteneurs empilables 980 × 620 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc Apte au contact alimentaire

Conteneurs très robustes et résistants aux acides, sur quatre pieds. Empilables pour un stockage, une manutention et un transport efficaces. Pour solides uniquement.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-600B	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Blanc
EG-600G	200	10,4	100	980 × 620 × 520	920 × 570 × 400	Gris
EG-600C				Couvercle		



Conteneurs empilables 990 × 635 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc, noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425B	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Blanc
EG-1425G	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Gris
EG-1425N	270	12,6	150	990 × 635 × 670	920 × 570 × 515	Noir recyclé
EG-1425C				Couvercle		



Conteneurs empilables 990 × 635 mm, roues caoutchouc Ø 100 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc, noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1425BCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Blanc
EG-1425CR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Gris
EG-1425NCR	270	16,5	150	990 × 635 × 790	920 × 570 × 515	Noir recyclé
EG-1425C				Couvercle		

CONTENEURS EMPILABLES 1000 × 700 MM



Conteneurs empilables 1000 × 700 mm, 4 pieds, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Conçus pour les lourdes charges, avec parois intérieures et extérieures lisses pour un nettoyage facile. Pour solides et liquides, préparés pour un bouchon de vidange (EG-1432/T) et un robinet Ø 1 1/4" (EG-1432/R), livrés séparément.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Gris clair
EG-1432/I	300	13,6	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Gris foncé
EG-1432C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1000 × 700 mm, roues caoutchouc Ø 125 mm, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Quatre roues en caoutchouc facilitent le déplacement, même sans transpalette ni chariot élévateur. Pour solides et liquides, préparés pour un bouchon de vidange (EG-1432/T) et un robinet Ø 1 1/4" (EG-1432/R), livrés séparément.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1432CR	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Gris clair
EG-1432CR/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 790	920 × 620 × 500	Gris foncé
EG-1432C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1000 × 700 mm, 2 semelles de renfort, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Avec deux semelles de renfort ; pour solides et liquides.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1437	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Gris clair
EG-1437/I	300	18,5	300	1000 × 700 × 650	920 × 620 × 500	Gris foncé
EG-1432C				Couvercle		

CONTENEURS EMPILABLES 1200 × 800 MM



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conteneurs très robustes et résistants aux acides, sur quatre pieds, utilisés aussi pour les déchets dangereux. Empilables. Pour solides uniquement.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1442	200	18,5	200	1200 × 800 × 400	1178 × 718 × 245	Gris
EG-1429C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 4 pieds, charge élevée

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conteneurs très robustes et résistants aux acides, sur quatre pieds, utilisés aussi pour les déchets dangereux. Empilables pour un stockage, une manutention et un transport efficaces. Pour solides uniquement.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1451	350	26,8	250	1200 × 800 × 600	1118 × 718 × 446	Gris
EG-1452	525	32,5	400	1200 × 800 × 800	1118 × 718 × 646	Gris
EG-1429C				Couvercle		





Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 2 semelles et 4 roues caoutchouc

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc et noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Avec deux semelles et quatre roues en caoutchouc ; très robustes et résistants aux acides. Empilables pour un stockage, une manutention et un transport efficaces. Pour solides uniquement.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428BCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Blanc
EG-1428CR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Gris
EG-1428NCR	530	30	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Noir
EG-1429C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc, bleu, noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429B	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Blanc
EG-1429BL	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Bleu
EG-1429G	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Gris
EG-1429N	530	24	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Noir recyclé
EG-1429C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, roues caoutchouc Ø 125 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc, bleu, noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1429BCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Blanc
EG-1429BLCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Bleu
EG-1429CR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Gris
EG-1429NCR	530	28	250	1200 × 800 × 950	1095 × 735 × 650	Noir recyclé
EG-1429C	Couvercle					



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 2 semelles de renfort

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris, blanc, noir Toutes les couleurs sauf le noir sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1428B	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Blanc
EG-1428G	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Gris
EG-1428N	530	26	250	1200 × 800 × 800	1095 × 735 × 650	Noir recyclé
EG-1429C	Couvercle					

CONTENEURS EMPILABLES 1200 × 1000 ET 1125 × 1125 MM



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 4 pieds, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, rouge, vert, bleu, gris foncé

Toutes les couleurs sauf le gris foncé sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Gris clair
EG-1433/I	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Gris foncé
EG-1433BL	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Bleu
EG-1433R	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rouge
EG-1433V	550	25	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Vert
EG-1433C	Couvercle					



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, roues caoutchouc Ø 125 mm, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, rouge, vert, bleu, gris foncé

Toutes les couleurs sauf le gris foncé sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1433CR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Gris clair
EG-1433CR/I	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Gris foncé
EG-1433BLCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Bleu
EG-1433RCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Rouge
EG-1433VCR	550	29	500	1200 × 800 × 990	1100 × 710 × 690	Vert
EG-1433C	Couvercle					



Conteneurs empilables 1200 × 800 mm, 2 semelles de renfort, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, rouge, vert, bleu, gris foncé

Toutes les couleurs sauf le gris foncé sont aptes au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1434	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Gris clair
EG-1434/I	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Gris foncé
EG-1434BL	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Bleu
EG-1434R	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Rouge
EG-1434V	550	27	500	1200 × 800 × 850	1100 × 710 × 690	Vert
EG-1433C	Couvercle					

CONTENEURS EMPILABLES 1200 × 1000 MM



Conteneurs empilables 1125 × 1125 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conteneur carré robuste à parois lisses pour un nettoyage facile.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1430	660	36,2	450	1125 × 1125 × 760	1025 × 1025 × 590	Gris
EG-1430C	Couvercle					



Conteneurs empilables 1200 × 1000 mm, 4 pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conteneurs très robustes et résistants aux acides, sur quatre pieds, pour les déchets dangereux et les secteurs chimique, alimentaire et mécanique. Empilables.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1445	400	29,5	310	1200 × 1000 × 580	1100 × 900 × 415	Gris
EG-1446	610	32,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Gris
EG-1446C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 1000 mm, 3 semelles de renfort

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conteneurs empilables à trois semelles de renfort pour un stockage, une manutention et un transport efficaces.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1448	610	38,5	450	1200 × 1000 × 760	1100 × 900 × 600	Gris
EG-1446C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 1000 mm, 4 pieds, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Conçus pour les lourdes charges, avec parois intérieures et extérieures lisses pour un nettoyage facile. Préparés pour un bouchon de vidange (EG-1432/T) et un robinet Ø 1 1/4" (EG-1432/R), livrés séparément.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Gris clair
EG-1456/I	680	33	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Gris foncé
EG-1456C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 1000 mm, roues caoutchouc Ø 125 mm, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Quatre roues en caoutchouc facilitent le déplacement, même sans transpalette ni chariot élévateur. Empilables.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1456CR	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Gris clair
EG-1456CR/I	680	37	600	1200 × 1000 × 970	1120 × 920 × 655	Gris foncé
EG-1456C				Couvercle		



Conteneurs empilables 1200 × 1000 mm, 3 semelles de renfort, charge élevée

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Conçus pour les lourdes charges et l'empilage en hauteur, avec trois semelles de renfort.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur
	l	kg	kg	mm	mm	
EG-1458	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Gris clair
EG-1458/I	680	35	600	1200 × 1000 × 830	1120 × 920 × 655	Gris foncé
EG-1456C				Couvercle		

CONTENEURS EMPILABLES 1200 × 1000 MM, CONTENEURS À PORTE BASCULANTE





Conteneurs empilables 1200 × 1000 × 1140 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris Apte au contact alimentaire

Conçu pour les lourdes charges. Avec 1140 mm de hauteur et environ 1000 litres de contenance, c'est la solution efficace pour transporter des marchandises grandes ou volumineuses.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	kg	mm	mm
EG-1470	1000	49,5	1000	1200 × 1000 × 1140	1108 × 897 × 983
EG-1470C				Couvercle	





Conteneurs à porte basculante 1200 × 800 mm

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Gris clair, gris foncé Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Dimensions de la porte 1000 × 340 mm.

Réf.	Vol.	Poids	Charge admise	Dimensions ext.	Dimensions int.	Couleur	Remarques
	l	kg	kg	mm	mm		
EG-1471	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Gris clair	4 pieds
EG-1472	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Gris clair	Avec semelles
EG-1473	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Gris clair	Avec roues
EG-1474	500	26,5	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Gris foncé	4 pieds
EG-1475	500	30	500	1200 × 800 × 850	1130 × 725 × 690	Gris foncé	Avec semelles
EG-1476	500	32	500	1200 × 800 × 990	1130 × 725 × 690	Gris foncé	Avec roues
EG-1433C				Couvercle			

CONTENEURS EMBOÎTABLES ET CHARIOTS





Conteneurs renforcés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Emboîtables grâce à leur forme conique et empilables avec couvercle. Indéformables et très stables sous de lourdes charges. Les parois intérieures et extérieures parfaitement lisses se lavent facilement pour une hygiène maximale. Très grande résistance et stabilité mécanique.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions ext.	Dimensions int.
	l	kg	mm	mm
EG-43/210	210	9,5	790 × 600 × 680	750 × 530 × 580
EG-31/400	400	18,3	940 × 730 × 830	880 × 660 × 710
EG-43/210C			Couvercle pour 210 l	
EG-31/400C			Couvercle pour 400 l	

CONTENEURS EMBOÎTABLES



Conteneurs emboîtables

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Vert, noir Seul le vert est apte au contact alimentaire

La forme conique fait gagner beaucoup de place à vide. Disponibles avec ou sans couvercle. Le conteneur noir de 200 l est en polypropylène.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions haut	Dimensions bas	Couleur	Couvercle
	l	kg	mm	mm		
EG-1758	70	2,9	595 × 400 × 410	500 × 330 × 400	Vert (alimentaire)	**EG-1758C**
EG-1757	100	3,9	800 × 400 × 410	700 × 330 × 400	Vert (alimentaire)	**EG-1757C**
EG-1756	200	8	800 × 600 × 550	680 × 490 × 540	Noir recyclé	**EG-1756C**





Conteneurs emboîtables

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc, noir Seul le blanc est apte au contact alimentaire

La forme conique fait gagner beaucoup de place à vide.

Réf.	Vol.	Poids	Dimensions haut	Dimensions bas	Couleur
	l	kg	mm	mm	
EG-1751	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Blanc (alimentaire)
EG-1751N	160	6	875 × 625 × 360	760 × 515 × 350	Noir recyclé
EG-1752	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Blanc (alimentaire)
EG-1752N	180	6,2	840 × 600 × 500	690 × 450 × 490	Noir recyclé
EG-1754	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Blanc (alimentaire)
EG-1754N	220	6,4	875 × 625 × 510	760 × 515 × 495	Noir recyclé

06 Palettes et caillebotis

PALETTES 800 × 1200 MM



Palette légère emboîtable 800 × 1200 mm

Matière Polypropylène recyclé · **Couleur** Noir

Palette légère et pratique, emboîtable, qui fait gagner beaucoup de place, avec entrée de fourche sur tous les côtés. Idéale pour le transport routier, aérien et maritime ; aucune fumigation nécessaire et dédouanement mondial sans documents supplémentaires.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2217	800 × 1200 × 150	3,5	1200	600



Palette emboîtable 800 × 1200 mm, charge élevée

Matière Polypropylène recyclé · **Couleur** Noir

Palette robuste et pratique, emboîtable, qui fait gagner beaucoup de place, avec entrée de fourche sur tous les côtés. Idéale pour le transport routier, aérien et maritime ; aucune fumigation nécessaire et dédouanement mondial sans documents supplémentaires.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2210	800 × 1200 × 145	8,4	2000	800



Palettes neuf pieds sans rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, noir La version blanche est apte au contact alimentaire

Facile à laver, inoxydable et sans prise de poids au contact de l'eau. Résistante aux UV et infrarouges, aux températures hautes et basses, aux acides et aux bases. Idéale pour la logistique, le stockage et la manutention.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Couleur
	mm	kg	kg	kg	
EG-2102	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Blanc (alimentaire)
EG-2102/N	800 × 1200 × 135	7	1800	600	Noir recyclé



Palettes à 3 semelles avec rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Palette à trois semelles, très résistante aux chocs, variations de température, acides et bases. Idéale pour la logistique, le stockage et la manutention.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Couleur
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2105	800 × 1200 × 150	12,4	3000	1500	500	Blanc



Palette à 3 semelles avec rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité recyclé · **Couleur** Noir

À trois semelles, en matériau recyclé. Résistantes aux UV et aux acides ; particulièrement adaptées à la logistique et au stockage en rayonnages.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2303/N	800 × 1200 × 150	13,5	4000	1500	500	
EG-2304/N	800 × 1200 × 150	16	4000	2000	1250	Avec barres de renfort

Avec profilés de renfort métalliques





Palette Euro H1 avec rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair, noir Seul le gris clair est apte au contact alimentaire

Très utilisée pour les envois vers l'Allemagne et idéale pour le transport de caisses Euro. Hygiénique, robuste et adaptée à l'industrie alimentaire, même sur lisses de rayonnage.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Couleur	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2111/1	800 × 1200 × 160	18	5000	1250	1000	Gris	Sans arrêt central de caisse
EG-2111/R	800 × 1200 × 160	16,5	5000	1000	600	Noir	Sans arrêt central de caisse
EG-2310			Rehausse de palette				





Palette CR1 avec plateau antidérapant et renforts métalliques, sans rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair, avec bandes antidérapantes bleues Apte au contact alimentaire

Des profilés de renfort métalliques intégrés offrent une charge élevée, même sur lisses de rayonnage. Le plateau supérieur souple en PEBD empêche les marchandises de glisser, rendant tout rebord inutile.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack
	mm	kg	kg	kg	kg
EG-2118	1200 × 800 × 160	19	7500	1750	1750
EG-2310			Rehausse de palette		



Palette à plateau plein avec rebord, 1200 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, gris Apte au contact alimentaire

Palette à plateau plein pour les applications exigeant une hygiène maximale, aux formes arrondies pour un nettoyage facile. Particulièrement recommandée pour les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Couleur	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg		
EG-2117GR	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Gris	
EG-2117J	1200 × 800 × 160	16	5000	1500	600	Blanc	
EG-2117BCM	1200 × 800 × 160	20,5	5000	2000	1200	Blanc	Avec barres de renfort

Avec profilés de renfort métalliques



Palette emboîtable

Matière Polypropylène recyclé · **Couleur** Noir

Palette robuste et pratique, emboîtable, qui fait gagner beaucoup de place, avec entrée de fourche sur tous les côtés. Idéale pour le transport routier, aérien et maritime ; aucune fumigation nécessaire et dédouanement mondial sans documents supplémentaires.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2211	1000 × 1200 × 145	10	3000	1000



Palette à 3 semelles avec rebord, 1200 × 1000 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, noir La version blanche est apte au contact alimentaire

Palette à trois semelles, très résistante aux chocs, variations de température, acides et bases. Idéale pour la logistique, le stockage et la manutention.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Couleur
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2106	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Blanc (alimentaire)
EG-2106/N	1000 × 1200 × 150	15	3000	1500	300	Noir recyclé



Palette Euro H3 avec rebord, 1200 × 1000 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair Apte au contact alimentaire

Très utilisée pour les envois vers l'Allemagne et idéale pour le transport de caisses Euro. Hygiénique, robuste et adaptée à l'industrie alimentaire, même sur lisses de rayonnage.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2113	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Avec arrêt central de caisse
EG-2113/1	1000 × 1200 × 160	22	5000	1250	850	Sans arrêt central de caisse



Palette CR3-5 avec plateau antidérapant, renforts métalliques et rebord

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair, avec bandes antidérapantes bleues Apte au contact alimentaire

Des profilés de renfort métalliques intégrés offrent une charge élevée, même sur lisses de rayonnage. Le plateau supérieur souple en PEBD empêche les marchandises de glisser.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2119/3	1000 × 1200 × 160	23,5	7500	1500	1400	3 semelles



Palette à plateau plein avec rebord, 1200 × 1000 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair Apte au contact alimentaire

Palette à plateau plein pour les applications exigeant une hygiène maximale, aux formes arrondies pour un nettoyage facile. Particulièrement recommandée pour les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique	Charge en rack	Remarques
	mm	kg	kg	kg	kg	
EG-2116C/3	1200 × 1000 × 160	21,5	7500	1500	1250	3 semelles

PALETTES 600 × 400, 600 × 800, 1135 × 1135 ET 1200 × 1200 MM



Mini-palettes 600 × 400 et 600 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité recyclé · **Couleur** Noir

Pieds asymétriques pour une entrée de fourche sur quatre côtés.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2214	600 × 400 × 117	3,2	600	300
EG-2215	600 × 800 × 140	3,3	3000	600



Palette Euro H2 avec rebord, 600 × 800 mm

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris clair Apte au contact alimentaire

Demi-palette très robuste, idéale pour la manutention de caisses Euro.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2112	600 × 800 × 160	9	2000	500



Palettes emboîtables 1135 × 1135 et 1200 × 1200 mm

Matière Polypropylène recyclé · **Couleur** Noir

Palette robuste et pratique, emboîtable, qui fait gagner beaucoup de place, avec entrée de fourche sur tous les côtés. Idéale pour le transport routier, aérien et maritime ; aucune fumigation nécessaire et dédouanement mondial sans documents supplémentaires.

Réf.	Dimensions	Poids	Charge statique	Charge dynamique
	mm	kg	kg	kg
EG-2218	1135 × 1135 × 140	9,7	3000	1000
EG-2212	1200 × 1200 × 140	10,1	4000	600

CAILLEBOTIS



Caillebotis modulaire

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Vert

Raccordable des deux côtés. Trous 30 × 30 mm. Testé jusqu'à 3 kV ; tension de décharge 20 kV. Limite d'élasticité 840 kN/m² ; charge de travail 210-280 kN/m².

Réf.	Dimensions	Poids
	mm	kg
EG-2008	500 × 500 × 25	1



Caillebotis modulaire à surface pleine

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Vert

Raccordable des deux côtés. Disponible sur demande en version autoextinguible de classe 1.

Réf.	Dimensions	Poids
	mm	kg
EG-2009	500 × 500 × 25	1,2



Petite palette

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc

Réf.	Dimensions	Poids
	mm	kg
EG-2015	540 × 390 × 45	1
EG-2016	600 × 390 × 45	1,1



Caillebotis modulaires 600 × 600 mm

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Gris clair

Très robustes ; résistants aux acides, solvants et graisses. Les dalles s'emboîtent pour une pose rapide, et des rampes latérales et d'angle permettent d'y monter avec un chariot. Constante diélectrique 2,25-2,35.

Réf.	Remarques	Dimensions	Poids
		mm	kg
EG-2005G	Caillebotis	600 × 600 × 50	2,6
EG-2006G	Rampe latérale	600 × 200 × 50	0,7
EG-2007G	Rampe d'angle	200 × 200 × 50	0,2



Tapis de sol modulaires

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Rouge

Résistants aux acides, solvants et graisses. Les dalles s'emboîtent facilement, et des rampes latérales et d'angle permettent d'y monter avec un chariot. Charge admise 400 kg/dm^2.

Réf.	Remarques	Dimensions	Poids
		mm	kg
EG-2010R	Caillebotis	800 × 400 × 25	1,5
EG-2011R	Rampe latérale	400 × 110 × 25	0,13
EG-2012R	Rampe d'angle	110 × 110 × 25	0,03

07 Seaux, fûts et bassines

SEAUX AVEC COUVERCLE



Seaux avec anse en plastique

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Avec couvercle hermétique et scellé de garantie détachable, et anse ergonomique en plastique pour une bonne prise. Sur demande aussi en version transparente ou décorés par étiquetage dans le moule (IML).

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1113P	1,2	132	105	131
EG-1117P	3	200	168	155
EG-1119P	5	225	194	187
EG-1121P	8	270	228	219
EG-1135P	10	291	254	220
EG-1131P	11	270	228	263
EG-1132P	13	290	252	260



Seaux avec anse métallique

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Avec couvercle hermétique et scellé de garantie détachable, et anse ergonomique métallique pour une bonne prise. Sur demande aussi en version transparente ou décorés par étiquetage dans le moule (IML).

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1138P	17	308	257	317
EG-1127P	20	326	282	319
EG-1139P	25	326	277	399
EG-1133P	33	380	320	388



Seaux rectangulaires avec anse en plastique

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Avec couvercle hermétique et scellé de garantie détachable ; leur forme fait gagner de la place sur palettes et étagères. Sur demande aussi en version transparente ou décorés par étiquetage dans le moule (IML).

Réf.	Vol.	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1105P	3	242 × 168	216 × 140	119

Réf.	Vol.	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1107P	5	286 × 198	253 × 165	149
EG-1108P	10	286 × 198	249 × 161	266
EG-1109P	11	365 × 247	331 × 209	191

SEAUX



Seaux carrés homologués ONU

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Très robustes et durables, de forme carrée conique pour un gain de place important. Avec couvercle à pression, pour l'expédition de matières solides dangereuses selon les règles ONU.

Réf.	Vol.	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-2731	32	330 × 350	295 × 315	350

Réf.	Vol.	Dimensions haut	Dimensions bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-2733	46	330 × 350	292 × 312	485



Seaux gradués renforcés avec bec verseur

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel et noir Apte au contact alimentaire (version blanche uniquement)

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140	9	270	200	250	Blanc (alimentaire)

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140 EG-1140N	9 9	270 270	200 200	250 250	Blanc (alimentaire), noir
EG-1141	12	302	220	280	Blanc (alimentaire)

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1140N	9	270	200	250	Noir

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1141N	12	302	220	280	Noir

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur
	l	mm	mm	mm	
EG-1142N	17	335	245	310	Noir



Seaux coniques gradués

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Bleu clair

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-161	6	230	170	250
EG-162	9	270	190	260
EG-163	12	300	210	290
EG-164	15	320	230	310
EG-165	18	340	240	320



Seaux carrés

Matière Polyéthylène basse densité, polypropylène · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Matière	Vol.	Dimensions	H
		l	mm	mm
EG-1137	PEBD	20	320 × 315	320

Réf.	Matière	Vol.	Dimensions	H
		l	mm	mm
EG-1147	PP	15	280 × 250	345



Seaux de maçon

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Noir

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1136	10	360	220	240



Seaux renforcés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-33/20	20	380	290	280





Fûts renforcés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Coniques, robustes et résistants aux chocs. Particulièrement adaptés aux industries chimique et alimentaire.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-40/40	40	420	330	440
EG-47/50	50	420	330	550
EG-40/40C	Couvercle pour 40-50 l			





Fûts renforcés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Coniques, robustes et résistants aux chocs. Particulièrement adaptés aux industries chimique et alimentaire.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-38/75	75	510	420	535
EG-25/110	110	510	420	710
EG-38/75C	Couvercle pour 75-110 l			





Fûts blancs

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Coniques, ils font gagner beaucoup de place à vide. Disponibles en plusieurs tailles, avec ou sans couvercle.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couvercle
	l	mm	mm	mm	
EG-1180B	30	365	290	410	EG-1180CB
EG-1150B	50	450	335	470	EG-1150CB
EG-1151B	60	460	345	560	EG-1151CB
EG-1183B	75	470	365	640	EG-1183CB
EG-1155B	100	540	415	660	EG-1155CB
EG-1153B	120	540	425	750	EG-1153CB
EG-1154B	150	600	490	740	EG-1154CB

Chariots disponibles en inox ou en fer peint





Fûts noirs

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Noir, vert (vert : EG-1151G uniquement)

Coniques, ils font gagner beaucoup de place à vide. Disponibles en plusieurs tailles, avec ou sans couvercle.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couvercle
	l	mm	mm	mm	
EG-1180G	30	365	290	410	EG-1180CG
EG-1150G	50	450	335	470	EG-1150CG
EG-1151G (verde)	60	460	345	560	EG-1151CG
EG-1183G	75	470	365	640	EG-1183CG
EG-1155G	100	540	415	660	EG-1155CG
EG-1153G	120	540	425	750	EG-1153CG
EG-1154G	150	600	490	740	EG-1154CG



Fûts de couleur

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Jaune, vert, bleu

Coniques, ils font gagner beaucoup de place à vide. Disponibles en plusieurs tailles, avec ou sans couvercle. Adaptés au tri sélectif.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H	Couleur	Couvercle
	l	mm	mm	mm		
EG-1150BL	50	450	335	470	Bleu	EG-1150CBL
EG-1150GL	50	450	335	470	Jaune	EG-1150CGL
EG-1150V	50	450	335	470	Vert	EG-1150CV
EG-1183BL	75	470	365	640	Bleu	EG-1183CBL
EG-1183GL	75	470	365	640	Jaune	EG-1183CGL
EG-1183V	75	470	365	640	Vert	EG-1183CV

BASSINES



Bassines à trois poignées

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Résistantes aux chocs et aux acides ; utilisées surtout dans l'industrie et l'œnologie pour contenir et recueillir liquides et poudres.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1711	30	440	295	370
EG-1712	50	500	340	400
EG-1713	75	580	430	430
EG-1714	100	670	475	480
EG-1716	150	670	520	520



Grandes bassines sans poignées

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Blanc Apte au contact alimentaire

Résistantes aux chocs et aux acides ; utilisées surtout dans l'industrie et l'œnologie pour contenir et recueillir liquides et poudres.

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1718	250	860	660	550
EG-1719	350	910	740	735

08 Déchets, rétention et sécurité

CONTENEURS À DÉCHETS



Conteneurs 660 l, couvercle plat, ouverture à pédale

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert, blanc, jaune, bleu, noir

Couvercle à charnière, ouverture à pédale et frein intégré. Raccord de vidange en bas avec bouchon. Résistant aux UV-A, au froid, à la chaleur et aux produits chimiques. Préhension peigne selon UNI EN 840 (DIN 30700).

Réf.	Dimensions	H fermé	H au bord de chargement	Poids	Charge admise	Couleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1256	1370 × 775	1185	1100	35	264	Vert
EG-1256BI	1370 × 775	1185	1100	35	264	Blanc
EG-1256BL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Bleu
EG-1256GL	1370 × 775	1185	1100	35	264	Jaune
EG-1256N	1370 × 775	1185	1100	35	264	Noir



Conteneurs 1100 l, couvercle plat, ouverture à pédale

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert, blanc, jaune, bleu, noir

Couvercle à charnière, ouverture à pédale et frein intégré. Raccord de vidange en bas avec bouchon. Préhension peigne selon UNI EN 840 (DIN 30700).

Réf.	Dimensions	H fermé	H au bord de chargement	Poids	Charge admise	Couleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1257	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Vert
EG-1257BI	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Blanc
EG-1257BL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Bleu
EG-1257GL	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Jaune
EG-1257N	1370 × 1100	1365	1195	57	440	Noir



Conteneurs 1700 l, couvercle plat, ouverture à pédale

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert

Couvercle à charnière, ouverture à pédale et frein intégré. Raccord de vidange en bas avec bouchon. Préhension peigne selon UNI EN 840 (DIN 30700).

Réf.	Dimensions	H fermé	H au bord de chargement	Poids	Charge admise	Couleur
	mm	mm	mm	kg	kg	
EG-1259	1660 × 1150	1420	1280	97	450	Vert





Conteneurs à roues 120 l selon DIN 30740

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert, blanc, jaune, bleu, gris, brun, rouge

Réf.	Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
Sans pédale, avec anneau	Avec pédale et anneau	l	mm	mm	
EG-1251	EG-1251P	120	480 × 545	935	Vert
EG-1251BI	EG-1251PBI	120	480 × 545	935	Blanc
EG-1251BL	EG-1251PBL	120	480 × 545	935	Bleu
EG-1251GL	EG-1251PGL	120	480 × 545	935	Jaune
EG-1251GR	EG-1251PGR	120	480 × 545	935	Gris
EG-1251MC	EG-1251PMC	120	480 × 545	935	Brun
EG-1251R	EG-1251PR	120	480 × 545	935	Rouge





Conteneurs à roues 240 l selon DIN 30740

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert, blanc, jaune, bleu, gris, brun, rouge

Idéal pour le tri, avec préhension peigne selon UNI EN 840. À utiliser avec les sacs EG-1252/2.

Réf.	Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
Sans pédale ni anneau	Avec pédale et anneau	l	mm	mm	
EG-1252	EG-1252P	240	580 × 735	1065	Vert
EG-1252BI	EG-1252BI	240	580 × 735	1065	Blanc
EG-1252BL	EG-1252PBL	240	580 × 735	1065	Bleu
EG-1252GL	EG-1252PGL	240	580 × 735	1065	Jaune
EG-1252GR	EG-1252PGR	240	580 × 735	1065	Gris
EG-1252MC	EG-1252PMC	240	580 × 735	1065	Brun
EG-1252R	EG-1252PR	240	580 × 735	1065	Rouge
EG-1252/1	Anneau porte-sac				



Conteneurs à roues 360 l selon DIN 30740

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert, bleu, noir, brun

Idéal pour le tri, avec préhension peigne selon UNI EN 840.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
	l	mm	mm	
EG-1255V	360	860 × 625	1120	Corps noir, couvercle vert
EG-1255BL	360	860 × 625	1120	Corps noir, couvercle bleu
EG-1255MC	360	860 × 625	1120	Corps noir, couvercle brun
EG-1255N	360	860 × 625	1120	Corps noir, couvercle noir





Poubelles, 80-100 l

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert

Poubelles avec anneau porte-sac, pour nos sacs 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 toutes couleurs, EG-75).

Sans pédale, avec anneau	Avec pédale et anneau	Vol.	Dimensions	H
		l	mm	mm
EG-1249	EG-1249P	80	420 × 460	740

Sans pédale, avec anneau	Avec pédale et anneau	Vol.	Dimensions	H
		l	mm	mm
EG-1250	EG-1250P	100	420 × 460	856



Poubelles avec anneau porte-sac

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc, bleu, jaune, gris, rouge, vert

Poubelles avec anneau porte-sac, pour nos sacs 700 × 1100 mm (EG-72 et EG-74). Chaque poubelle est livrée avec un kit de montage : notice, roues, pédale et quatre autocollants de tri (plastique, verre, papier, déchets organiques).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
	l	mm	mm	
EG-1289BI	80	380 × 500	800	Blanc
EG-1289BL	80	380 × 500	800	Bleu
EG-1289GL	80	380 × 500	800	Jaune
EG-1289GR	80	380 × 500	800	Gris
EG-1289R	80	380 × 500	800	Rouge
EG-1289V	80	380 × 500	800	Vert



Poubelles en PEHD

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu, jaune

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Couleur	Couvercle
	l	mm	mm		
EG-1271BL	50	430	450	Bleu	EG-1271CBL
EG-1271GL	50	430	450	Jaune	EG-1271CGL
EG-1272BL	70	430	630	Bleu	EG-1272CBL
EG-1272GL	70	430	630	Jaune	EG-1272CGL
EG-1273BL	100	470	700	Bleu	EG-1273CBL
EG-1273GL	100	470	700	Jaune	EG-1273CGL

SUPPORTS DE SACS ET SACS POUBELLE



Support de sac sur pied

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Noir, bleu, jaune, brun, vert

Idéal pour le tri, avec couvercle à charnière et anneau porte-sac. Sauf EG-3404 (ouverture 430 mm), tous les supports acceptent nos sacs 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 toutes couleurs, EG-75).

Réf.	Diam. Ø	H	Couleur
	mm	mm	
EG-3400	380	880	Noir
EG-3400BL	380	880	Bleu
EG-3400GL	380	880	Jaune
EG-3400M	380	880	Brun
EG-3403	380	880	Vert
EG-3404	430	880	Vert



Support de sac sur pied avec couvercle et pédale intégrés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Vert

Avec couvercle à charnière et pédale, pour nos sacs 700 × 1100 mm (EG-72, EG-74 toutes couleurs, EG-75).

Réf.	Diam. Ø	H	Couleur
	mm	mm	
EG-3406	380	800	Vert



Sacs poubelle

Matière Polyéthylène basse et haute densité · **Couleur** Naturel, jaune, gris, transparent, violet, noir

Réf.	Pour	Matière	Dimensions	Poids	Épaisseur	Couleur	Cond.
			mm	gr	mm		pcs
EG-72	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	80	0,05	Noir	100
EG-74	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	55	0,04	Noir	200
EG-75	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	70	0,05	Naturel	300
EG-74GL	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	20	0,02	Jaune	100
EG-74GR	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	20	0,02	Gris	100
EG-74TR	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	20	0,02	Transparent	100
EG-74V	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	20	0,02	Violet	100
EG-1251/2	Conteneurs (120 l)	PEBD	500+150+150 × 1100	81	0,05	Noir	100
EG-1252/2	Conteneurs (240 l)	PEBD	610+200+200 × 1300	170	0,07	Noir	50

FÛTS



Poubelles de tri

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Bleu, jaune, vert, rouge

Couvercle à clapet de couleur différente pour identifier le contenu. Pour nos sacs 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 toutes couleurs, EG-75).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
	l	mm	mm	
EG-1285BL	50	430 × 390	680	Bleu
EG-1285GL	50	430 × 390	680	Jaune
EG-1285V	50	430 × 390	680	Vert
EG-1285R	50	430 × 390	680	Rouge



Poubelles de tri

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc, jaune, vert, rouge, bleu

Couvercle basculant de couleur différente pour identifier le contenu. Pour nos sacs 700 × 1000 mm (EG-72, EG-74 toutes couleurs, EG-75).

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur
	l	mm	mm	
EG-1287BL	50	430 × 390	760	Bleu
EG-1287V	50	430 × 390	760	Vert
EG-1287GL	50	430 × 390	760	Jaune
EG-1287R	50	430 × 390	760	Rouge
EG-1287BI	50	430 × 390	760	Corps blanc, couvercle gris



Poubelles à couvercle basculant

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Corps blanc, couvercle coloré

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Couleur du couvercle
	l	mm	mm	
EG-1152R	60	420 × 300	830	Rouge
EG-1152BL	60	420 × 300	830	Bleu

FÛTS ET POUBELLES



Poubelles à clapet à fermeture automatique

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Gris

Réf.	Vol.	Ø haut	Ø bas	H
	l	mm	mm	mm
EG-1253	50	420	320	750



Poubelles à pédale

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Blanc

Poubelle à pédale : le couvercle se soulève d'une simple pression du pied.

Réf.	Vol.	Dimensions	H
	l	mm	mm
EG-1171	60	350 × 410	750



Poubelles à pédale avec seau intérieur

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Blanc

Poubelle à pédale avec seau intérieur : le couvercle se soulève d'une simple pression du pied. À utiliser avec le sac EG-70.



Réf.	Vol.	Dimensions	H
	l	mm	mm
EG-1148	20	300 × 290	400
EG-70		Sacs poubelle	

CONTENEURS DE SÉCURITÉ



Bacs de rétention

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Bac de rétention contre les fuites et débordements de liquides dangereux ou polluants. Un pied est préparé pour une vidange 3/4".

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3293	220	800 × 925	420	21
EG-3294	300	800 × 1350	420	36



Bacs de rétention

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Bac de rétention contre les fuites et débordements de liquides dangereux ou polluants.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3297	500	1350 × 1350	460	60
EG-3298	1000	1350 × 1350	950	85



Bacs de rétention doubles

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Bac de rétention contre les fuites et débordements de liquides dangereux ou polluants, pour deux GRV de 1000 l. Charge admise 3000 kg.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3299	1150	2540 × 1370	650	90

COLLECTE D'HUILES USAGÉES, FÛTS DE SURREMBALLAGE ET SUPPORTS DE FÛTS



Collecteur d'huiles usagées avec cuve de sécurité intégrée

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Noir

Conteneur à double paroi avec cuve intérieure et filtres amovibles, adapté aussi à d'autres fluides. Le conteneur extérieur fait office de cuve de sécurité.

Réf.	Vol.	Diam.	H	Couvercle
	l	mm	mm	mm
EG-3292N	260	800	1100	300
EG-3290N	500	980	1370	300



Fûts de surremballage homologués ONU, conteneurs de sécurité hermétiques

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Fût de surremballage pour fûts de 220 l, rotomoulé en PEHD de haut poids moléculaire, pour le transport et le stockage de fûts métalliques contenant des substances toxiques. Résistant aux chocs, aux produits chimiques et aux intempéries, stabilisé UV, avec couvercle double paroi, joint caoutchouc et fermeture inox pour une étanchéité hermétique.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3209	335	750	1070	23



Support de fût

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Support horizontal pour fûts de 60 à 200 l.

Réf.	Dimensions	H	Poids
	mm	mm	kg
EG-3250	465 × 610	410	90

COLLECTE DE BATTERIES ET TUBES FLUORESCENTS

Collecteur de batteries usagées, polyéthylène

Couleur Noir

Cuve intérieure en PEHD dans une structure extérieure étanche en tôle avec cadre tubulaire, avec quatre crochets latéraux de levage.



Collecteur de batteries usagées

Matière Tôle et polyéthylène haute densité

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3280	250	920 × 710	840	77
EG-3281	500	1130 × 830	1040	119
EG-3282	850	1350 × 1170	1035	185



Conteneur pour tubes fluorescents usagés

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Jaune

Conteneur pour la collecte des tubes fluorescents usagés, avec couvercle à charnière, base palettisée pour la manutention et sac amovible pour l'élimination.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Poids
	l	mm	mm	kg
EG-3260	900	1870 × 920	1060	72

09 Sacs, ruban adhésif et film

SACS



Sacs transparents

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Soudés. Disponibles en plusieurs tailles ; particulièrement adaptés aux secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique.

Réf.	Dimensions	Poids	Épaisseur	Cond.
	mm	gr	mm	kg
EG-112	80 × 160	1,2	0,05	5
EG-113	100 × 220	2,5	0,05	5
EG-114	150 × 250	3,5	0,05	10
EG-115	150 × 300	4,2	0,05	10
EG-116	200 × 300	5,5	0,05	10
EG-117	200 × 400	7,5	0,05	10
EG-118	250 × 400	9,2	0,05	10
EG-119	300 × 400	13,3	0,06	10
EG-120	300 × 500	16,6	0,06	10
EG-121	350 × 500	19,4	0,06	10
EG-123	400 × 600	26,0	0,06	10
EG-124	400 × 700	31,0	0,06	10
EG-125	500 × 700	38,7	0,06	10
EG-126	600 × 900	60,0	0,06	10
EG-127	650 × 1200	86,2	0,06	10
EG-128	750 × 1100	91,0	0,06	10
EG-129	800 × 1400	124	0,06	10
EG-130	900 × 1400	139	0,06	10
EG-131	1000 × 1700	188	0,06	10




Sacs poubelle

Matière Polyéthylène basse et haute densité · **Couleur** Naturel, jaune, gris, transparent, violet

Réf.	Pour	Matière	Dimensions	Poids	Épaisseur	Couleur	Cond.
			mm	gr	mm		pcs
EG-72	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	80	0,05	Noir	100
EG-74	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	55	0,04	Noir	200
EG-75	Supports de sacs	PEBD	700 × 1100	70	0,05	Naturel	300
EG-74GL	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	27	0,02	Jaune	100
EG-74GR	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	27	0,02	Gris	100
EG-74TR	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	27	0,02	Transparent	100
EG-74V	Supports de sacs	PEHD	700 × 1100	27	0,02	Violet	100
EG-1251/2	Conteneurs (120 l)	PEBD	500+150+150 × 1100	81	0,05	Noir	100
EG-1252/2	Conteneurs (240 l)	PEBD	610+200+200 × 1300	170	0,07	Noir	50

SACS ET RUBAN ADHÉSIF



Sacs transparents

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Refermables par pression. La longueur utile se mesure de la fermeture au fond ; au-dessus de la fermeture se trouve toujours une bande de 13 à 25 mm selon la taille.

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Cond.
	mm	mm	pcs
EG-707	40 × 60	0,04	100
EG-709	50 × 60	0,04	100
EG-711	60 × 80	0,04	100
EG-713	70 × 100	0,04	100
EG-715	80 × 120	0,04	100
EG-717	100 × 150	0,04	100
EG-719	120 × 170	0,04	100
EG-720	130 × 200	0,04	100
EG-721	150 × 220	0,04	100
EG-722	170 × 230	0,04	100
EG-723	180 × 250	0,04	100
EG-724	180 × 200	0,04	100
EG-727	230 × 320	0,04	100
EG-729	250 × 350	0,04	100
EG-731	300 × 400	0,04	100
EG-733	350 × 450	0,04	100



Ruban adhésif

Matière Polypropylène (PP) · **Couleur** Havane, transparent, blanc



Réf.	Dimensions	Couleur	Cond.
	mm × m		pcs
EG-761	50 × 66	Havane	36
EG-763	50 × 66	Transparent	36
EG-764	50 × 66	Blanc	36
EG-771	Dévidoir de ruban avec frein		

FILM ÉTIRABLE ET FILM POLYÉTHYLÈNE



Film étirable manuel autoadhésif

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Transparent, blanc, noir La version transparente est apte au contact alimentaire

Film coextrudé trois couches, très résistant et adhérent. Les versions noire et blanche protègent les marchandises du vol et du soleil direct pendant le stockage et le transport.



Réf.	Largeur	Épaisseur	Couleur	Cond.
	mm	mm		pcs
EG-9110	500	0,023	Transparent (alimentaire)	6
EG-9112	500	0,023	Noir	6
EG-9113	500	0,023	Blanc laiteux	6
EG-9120		Dérouleur de film étirable		



Film polyéthylène

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel

Rouleaux d'environ 60 kg chacun.

Réf.	H	Longueur	Épaisseur
	m	m	mm
EG-9905	2	700	0,05
EG-9910	2	350	0,10
EG-9920	2	175	0,20
EG-9930	3	260	0,10
EG-9940	3	115	0,20
EG-9960	4	85	0,20
EG-9970	6	58	0,20
EG-9980	8	45	0,20



Film à bulles

Matière Polyéthylène basse densité (PEBD) · **Couleur** Naturel

Très résistant à la déchirure et à la perforation ; protège les objets fragiles contre la casse. Poids 140 g/m².

Réf.	H	Longueur	Poids
	mm	m	kg
EG-9125	500	175	12,200
EG-9126	1000	175	24,500

10 Réservoirs de 60 à 6000 litres

CONTENEURS ROTOMOULÉS



Réservoirs gradués pour pompes doseuses (stations de dosage)

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réservoirs pour stations de mélange et de dosage de réactifs avec pompes doseuses et/ou agitateur électrique vertical. Préparés pour une vidange filetée : Ø 1/2" jusqu'à 300 l, Ø 1" pour 500 à 1000 l.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3148	60	400	530	110
EG-3150	120	500	680	200
EG-3151	220	620	800	200
EG-3152	300	710	890	200
EG-3153	500	885	1000	200
EG-3155	1000	1100	1200	200



Réservoirs verticaux gradués pour pompes doseuses

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réservoirs pour stations de mélange et de dosage de réactifs : partie supérieure surélevée sur deux côtés pour le montage de pompes doseuses et d'instruments, et partie plane pour un agitateur électrique vertical. Préparés pour une vidange filetée Ø 1/2".

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3182/P	120	500	890	200
EG-3184/P	250	615	1050	200
EG-3185/P	325	700	1100	200



Réservoirs rectangulaires

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réservoirs rectangulaires autoportants pour de nombreuses applications. Filetages pour raccords de tuyau : remplissage Ø 1", sortie Ø 3/8", évent Ø 1/2".

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3173	60	545 × 395	320	110
EG-3176	90	725 × 395	335	110
EG-3178	120	880 × 490	300	110



Réservoirs cubiques

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réservoirs rectangulaires autoportants pour de nombreuses applications, à structure nervurée pour plus de résistance.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-3196	250	825 × 615	620	300
EG-3197	500	1000 × 700	800	300



Réservoirs cylindriques gradués avec couvercle

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Naturel Apte au contact alimentaire

Réservoirs cylindriques verticaux ouverts et autoportants, à fond plat et avec couvercle.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Couvercle	
	l	mm	mm	mm	
EG-3104/S	50	340	570	410	
EG-3100/P	125	510	700	610	
EG-3101/P	215	570	980	670	
EG-3108/P	350	630	1180	730	
EG-3105/P	570	830	1120	930	
EG-3110/P	900	940	1400	1030	
EG-3109/P	1100	990	1570	1080	
EG-3111/S	1350	1235	1255	1250	Ouverture Ø 1155 mm



Réservoirs cylindriques verticaux bas

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu clair

Particulièrement adaptés au stockage de liquides, avec une stabilité maximale et la meilleure étanchéité.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-100P	200	770	550	200
EG-101P	300	870	625	200
EG-102P	500	1000	690	200
EG-103P	960	1300	770	300
EG-105P	1500	1350	1250	300
EG-107P	2100	1550	1300	420
EG-108P	3000	1650	1750	420
EG-111P	5250	2000	1850	420



Réservoirs cylindriques verticaux

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu clair

Particulièrement adaptés au stockage de liquides, avec une stabilité maximale et la meilleure étanchéité.

Réf.	Vol.	Diam. Ø	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-068P	120	500	750	200
EG-069P	220	620	900	200
EG-070P	325	620	1300	200
EG-071P	510	740	1350	300
EG-072P	1010	950	1650	300
EG-074P	2040	1200	1950	420
EG-075P	2530	1300	2050	420
EG-077P	3530	1300	2700	420
EG-079P	5030	1725	2450	420
EG-080P	5560	1600	3000	420



Réservoirs cylindriques horizontaux sur pieds

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu clair

Adaptés au stockage de liquides à long terme et en extérieur.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-002P	300	625 × 1050	720	200
EG-003P	510	750 × 1250	830	300
EG-005P	820	900 × 1350	1000	300
EG-006P	1150	950 × 1550	1050	420
EG-008P	1650	1100 × 1750	1200	420
EG-009P	2190	1250 × 1700	1350	420
EG-010P	2250	1100 × 2300	1200	420
EG-011P	3460	1400 × 2400	1500	420
EG-012P	5600	1800 × 2400	1950	420



Réservoirs étroits

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu clair

Leur forme longue et étroite leur permet de passer les portes.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-170P	520	1050 × 650	1150	200
EG-171P	1050	1350 × 750	1450	300
EG-172P	1560	1650 × 750	1750	300



Réservoirs étroits

Matière Polyéthylène haute densité (PEHD) · **Couleur** Bleu clair

Leur forme longue et étroite leur permet de passer les portes.

Réf.	Vol.	Dimensions	H	Col Ø
	l	mm	mm	mm
EG-188P	1000	1410 × 765	1160	420

11 Étagères modulaires

ÉTAGÈRES MODULAIRES



Étagères, 1 m

Matière PVC

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur 1er plateau	Plateaux	Espace entre plateaux	H totale
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41041235	1000	400	120	4	350	1370
EG-51041235	1000	400	120	5	350	1770
EG-51042035	1000	400	200	5	350	1850
EG-41051235	1000	500	120	4	350	1370
EG-51051240	1000	500	120	5	400	1970
EG-41062045	1000	600	200	4	450	1750



Étagères, 1,5 m

Matière PVC

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur 1er plateau	Plateaux	Espace entre plateaux	H totale
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-41541235	1500	400	120	4	350	1350
EG-51541235	1500	400	120	5	350	1770
EG-41551235	1500	500	120	4	350	1370
EG-51551240	1500	500	120	5	400	1970
EG-41562045	1500	600	200	4	450	1750



Étagères, 2 m

Matière PVC

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur 1er plateau	Plateaux	Espace entre plateaux	H totale
	mm	mm	mm		mm	mm
EG-42041235	2000	400	120	4	350	1370
EG-52041235	2000	400	120	5	350	1770
EG-42051235	2000	500	120	4	350	1370
EG-52051240	2000	500	120	5	400	1970
EG-42062045	2000	600	200	4	450	1750



Étagères modulaires

Matière PVC

Résistantes aux températures hautes et basses (-40 à +80 °C), à l'eau, au sel et aux acides, et inoxydables. Montage facile, charge admise jusqu'à 150 kg par mètre linéaire.

SAILLART
GLASS & LAB SOLUTIONS

Des questions ou une offre ? Contactez-nous.

Glasatelier Saillart BV · Bevrijdingslaan 200a · 2450 Meerhout · Belgium
+32 (0)14 560 221 · info@glasatelier-saillart.be · glasatelier-saillart.be